

INWESTOR: Zarząd Powiatu Pabianickiego
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH (1)
Wydział Dróg i Mostów
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Tel. c. 42 22 54 000 fax 42 21 59 186


ADRES INWESTYCJI: Droga nr 3308E
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu)

Wytyczne do wykonania

„Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice”

Wytyczne dla wykonawstwa :

1. Uzupełnienie nierównej krawędzi drogi 4,5-5,0m do szerokości 5,0m :
 - podsypka piaskowa gr 10 cm
 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=5\text{MPa}$ grubość po zagęszczeniu mechanicznym 15 cm o
 - warstwa kruszywa zagęszczona mechanicznie gr. 20cm
2. Na długości drogi o wyrównywanej krawędzi drogi do szerokości jezdni -5,0m -:
 - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej 100kg/m²
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 4 cm
3. Na całej długości zakresu robót – szer 5,0m- 5,5m
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 4cm
4. Pobocza obustronne utwardzane na całej długości robót szer. 0,5-0,75m

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW

mgr inż. [signature]