



# PLAN SYTUACYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E –  
ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów**





# LEGENDA

- A.....B początek opracowania
- C...D E...F istniejący chodnik do remontu  
I CIĄG PIESZO-ROWEZOŁY
- G...H I...J nowy chodnik
- L koniec opracowania
- Remontowany odcinek jezdni DP 3303E
- Projektowane pobocza DP 3303E
- Istniejące rowy do konserwacji
- Miejsce kontroli prędkości
- Barierki ochronne przy rowie

INWESTOR		Nr rys.	Stadium	Skala
Zarząd Powiatu Pabianickiego 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2		1	PB	1:500
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E, ul. Szkolna w Ksawerowie, gm. Ksawerów, 81 ust.5	Projektował		Podpis
Adres inwestycji	Nr ewid. 280/Sz/86 Droga 95-200 Pabianice, ul. 3 Maja 4 m.21	RYS. I.1.		
Treść rysunku	Plan sytuacyjny			

STAROSTWO POWIATOWE w PABIANICACH  
uzgadnia / nie uzgadnia dokumentację techniczną  
DP.0424.51.2013  
w zakresie lokalizacji i warunków technicznych przebiegu robót w pasie drogowym  
Uwagi:  
Data 07.08.2013r. Podpis  
Stanisława Dziuby  
PODINSPEKTOR w Y  
DROG I MOST

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Fabianicach

Podkreśla się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dotychczasowej ewidencji i zezwoleniu na wydanie pod 1/1

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych

**Pobierała** **STAROSTA**  
(miejscowość i data) (nazwa i adres) (adres)  
2013-07-31



### PRZESZCZĄT

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,8 kg/m<sup>2</sup>
- geokompozyt z włókna szklanego o wytrzymałości 100kN/m
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm
- skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3 kg/m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej – warstwa ścierna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm
- wykonanie pobocza z destruktu grubości 8 cm po zagęszczeniu po obu stronach jezdni
- chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na posypce cem.-piask. gr. 3 cm strona pd.

obramowanie  
krawężnikiem

obramowanie  
krawężnikiem

droga powiatowa nr 3303E

# Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E – ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów

## LEGENDA

A.....B początek opracowania

C...D E...F istniejący chodnik do remontu  
I C I A G P I E S Z O P O W E R O W Y

G...H I...J nowy chodnik

K.....L koniec opracowania

Remontowany odcinek jezdni DP 3303E

Projektowane pobocza DP 3303E


Istniejące rowy do konserwacji

Miejsce kontroli prędkości

Barierki ochronne przy rowie

x dzewa do wycink 1-17

STAROSTWO POWIATOWE  
W PABIANICACH 61  
Wydział Architektury  
i Budownictwa  
UL. PIŁSUDSKIEGO 2  
95-200 PABIANICE  
t.c. 42254000, t./fax 42254047  
ZALĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA  
znaki: AB 6743K65.2013  
z dnia 18.09.2013



# PRZESZCZEG

rozczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej  
 skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej  
 geokompozyt z włókna szklanego o wytrzymałości bitumicznej w ilości 0,8 kg/m<sup>2</sup>  
 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej 100kN/m  
 skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni grysowej – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm  
 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm  
 wykonanie pobocza z destruktu grubości 8 cm po zagęszczeniu po obu stronach jezdni  
 chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na posypce cem.-piask. gr. 3 cm strona pd.

Zjazd 25

Zjazd 9


granica pasa drogowego

droga powiatowa nr 33



# LEARN WITH A FEELING

Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E –  
ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów



5.15

216612

## DRÓG I MOSTÓW

**PRZEMIAN**

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej
- skroplenie emulsji asfaltowej istniejącej nawierzchni bitumicznej
- geokompozyt z włókna szklanego o wytrzymałości bitumicznej
- skroplenie emulsji mineralno-bitumicznej w ilości 0,8 kg/m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysovej
- warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm
- warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm
- wykonanie pobocza z destruktu grubości 8 cm po zagęszczeniu po obu stronach jezdni
- chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na posypce cem.-piask. gr. 3 cm strona pd.

droga powiatowa nr 3303E

granica pasa drogowego

Zjazd 12

Przy

STARSZYSTWO PO  
uzgodnia / nie uzgodni


02.07.24

w zakresie lokalizacji  
działań robót w pasie

Uwagi:

07.08.24


1:500 Arkus 3 D27218/2013



PLAN SYTUACYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E –  
ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów



STAROSTWO POWIATOWE  
W PABIANICACH (6)  
Wydział Architektury  
i Budownictwa  
UL. PIĘSUDSKIEGO 2  
95-200 PABIANICE  
t. 0-42 2254000, f. 0-42 2254047  
ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA  
znak: AB 0413 705 2013  
dnia 18 05 2013

LEGENDA


A.....B początek opracowania

C...D E...F istniejący chodnik do remontu  
I C IAG PIESZO-PAWEŁOWY

G...H I...J nowy chodnik

K.....L koniec opracowania





STAROSTWO POWIATOWE  
W PABIANICACH  
Wydział Architektury  
i Budownictwa  
UL. PILSUDSKIEGO 2  
95-200 PABIANICE  
t. 0 42 22 54 000, f. 0 42 22 54 047  
ZALĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA  
znak: AB 0443 705 2013  
z dnia 18 03 2013

LEGENDA

- A.....B początek opracowania
- C...D E....F istniejący chodnik do remontu  
I CAG pieszo-powozowy
- G...H I...J nowy chodnik
- K.....L koniec opracowania
- Remontowany odcinek jezdni DP 3303E
- Projektowane pobocza DP 3303E
- Istniejące rowy do konserwacji
- Miejsce kontroli prędkości
- Barierki ochronne przy rowie  
x drzewa do wycinki 4-12


STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH  
uzgadnia i nie wymaga dokumentacji technicznej  
OP. 0724.51.2013  
w zakresie lokalizacji i warunków technicznych  
dzienia robót w pasie drogowym

Uwagi:  
1. 192.4

Z up. ZARZĄDU POWIATU  
Data 07.08.2013r. Podpis Stanisław Szajebowski  
PODINSPEKTOR WYDZIAŁU  
DROG I MOSTÓW

INWESTOR		Nr rys.	Stadium	Skala
Zarząd Powiatu Pabianickiego		1	PB	1:500
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Księżurówce, gmina Księżurów	mgr inż. Marek Brzdękowski Projektował: 8-4 ust 2, 8-7, 8-1 ust 3 SI 3 ust 1 pkt 3b Nr ewid. 280.52.46		
Adres inwestycji	Droga powiatowa nr 3303E	95-200 Pabianice, ul. 3 Maja 4 m 21		
Treść rysunku	Plan sytuacyjny	RYS. 1.4.		





## Skat 1:500

[illegible][illegible]

**UL. PIŁSUDSKIEGO 2  
95-200 PABIANICE  
t./fax 42254047**

W zakresie lokalizacji i warunków technicznych podjęcia robót w pasie drogowym

Truck: PB 6143 765 2013

dnid 18 CB 2013

Podpis Stanisława Dziąbowski  
PODINSPEKTOR W WYDZIALE  
DRÓG I MOSTÓW

**LEGENDA**  
A.....B początek opracowania



