


PRZEKRÓJ SZLAKOWY DROGI




INWESTOR:		Nr rys.	Stadium	Skala
Zarząd Powiatu Pabianickiego 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2				
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E – ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów	2	projekt	1:500
Adres inwestycji	Droga powiatowa nr 3303E	Projektował: 80/S/P/000, ul. 3 N... 95-200 Pabianice, tel./fax 42225 047		
Treść rysunku	Przekrój szlakowy drogi			

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
Wydział Architektury
i Budownictwa
UL. PIŁSUDSKIEGO 2
95-200 PABIANICE
tel./fax 42225 047


PRZEKROJE DROGI

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
Wydział Architektury
i Budownictwa
UL. PIŁSUDSKIEGO 2
95-200 PABIANICE
t. c. 42 22 54 000, t./fax 42 22 54 044

PRZEKRÓJ I



PRZEKRÓJ II



PRZEKRÓJ I

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,8 kg/m²
- geokompozyt z włókna szklanego o wytrzymałości 100kN/m
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm
- skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3 kg/m²
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej – warstwa ścierna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm
- wykonanie pobocza z destruktu grubości 8 cm po zagęszczeniu po obu stronach jezdni
- chodnik z kostki brukowej gr.8 cm na posypce cem.-piask. gr. 3 cm strona pd. .

PRZEKRÓJ II

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,8 kg/m²
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12 mm śr. 75 kg/m²
- skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3 kg/m²
- geokompozyt z włókna szklanego o wytrzymałości 100kN/m
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej – warstwa ścierna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm
- wykonanie pobocza z destruktu grubości 8 cm po zagęszczeniu po obu stronach jezdni

INWESTOR:		Nr rys.	Stadium	Skala
Zarząd Powiatu Pabianickiego 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2		3	PB	1:500
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E – ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów	Opr. bud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Projektował: ust. pkt. Podpis Nr ewid. 180/Sz/86 95-200 Pabianice, ul. 3 Maja 4 m 2		
Adres inwestycji	Droga powiatowa nr 3303E			
Treść rysunku	Przekroje drogi			

Technical drawing of a drainage system cross-section. The drawing shows a central drainage channel with a 5% slope, flanked by two side channels. Dimensions include channel widths (0.20, 0.35, 0.60, 1.30, 1.40), side channel lengths (0.80-1.00m), and various material layers and slopes.

Dimensions and labels:


- Top left: $0,20 \times 0,60 \times 1,30$
- Top right: $0,35 \times 0,30 \times 1,40$
- Left side channel: $0,20$ pobocze $0,80-1,00m$
- Right side channel: $0,20$ pobocze $0,80-1,00m$
- Central channel: $0,35$
- Channel width: $0,20$
- Channel width: $0,35$
- Channel width: $0,60$
- Channel width: $1,30$
- Channel width: $1,40$
- Slope: 5%
- Material layers: $0,20$, $0,35$, $0,60$, $1,30$, $1,40$
- Labels: $0,20$, $0,35$, $0,60$, $1,30$, $1,40$

przepust rurowy PEHD o śr. 40cm na ławie żwirowej gr 0,20 m.

INWESTOR:		Zarząd Powiatu Pabianickiego 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2		Nr rys.	Stadium	Skala
				4	PB	1:100
Objekt		Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E – ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów		mgr inż. Marek Dębski Upr. bud. 14 ust 2 § 8 Projektował § 13 ust 1 pkt 2 Nr ewid. 280/S/95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2		
Adres inwestycji		Droga powiatowa nr 3303E				
Treść rysunku		Przekrój przez przystanek i przejście dla pieszych				

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
Wydział Architektury
i Budownictwa
UL. PIŁSUDSKIEGO 2
95-200 PABIANICE
t./c. 42 22 4000, t./fax 42 22 5404

PRZEKRÓJ PRZES DROGĘ Z PRZEPUSTEM Ø500 (UL. SŁOWACKIEGO)



INWESTOR:		Nr rys.	Stadium	Skala	STAROSTWO POWIATOWE w PABIANICACH Wydział Architektury i Budownictwa UL. PIŁSUDSKIEGO 95-200 Pabianice tel. 42 254 00 00 fax 42 254 00 01
Zarząd Powiatu Pabianickiego 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2					
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E – ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów	5	PB		Podpis: mgr inż. Marek Bródka Upr. bud. §4 ust. 2, §7, §8 Nr ewid. 280/Sz/12/14m.2 95-200 Pabianice, ul. 54/1
Adres inwestycji	Droga powiatowa nr 3303E				
Treść rysunku	Przekrój przez drogę z przepustem				