


Łódź, dnia 22.05.2013 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Zadanie z zakresu administracji rządowej

DIL-OŚR-VII.6341.1.2013

Decyzja
Nr 10/Ww/13



Działając na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 i 1, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 3 i 5, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2, art. 133 ust. 1 pkt 1, art. 135 pkt 3, art. 136 ust. 1, art. 137, art. 140 ust. 1, w związku z art. 127 ust. 7c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej KPA), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Pabianickiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: przebudowę rowów przydrożnych, wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych oraz wprowadzanie do ziemi – poprzez urządzenia wodne w postaci rowów – ścieków deszczowych, pochodzących z odwodnienia od km 0+420 do km 2+428 projektowanej do przebudowy drogi powiatowej Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice

orzekam, co następuje:

I. Udzielam Powiatowi Pabianickiemu, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie przebudowy rowów przydrożnych:

- 1.1.** w działce drogowej nr ew. 154 na długości 428 mb, tj. od jego km 1+928 do km 2+352, o współrzędnych geograficznych początku: $N 51^{\circ} 41' 7,4''$, $E 19^{\circ} 17' 48,65''$,
- 1.2.** w działce drogowej nr ew. 427 na długości 9 mb, tj. od jego km 0+015 do km 0+025, o współrzędnych geograficznych początku: $N 51^{\circ} 41' 5,25''$, $E 19^{\circ} 18' 13,97''$,

poprzez nadanie im parametrów:

- *dla urządzeń otwartych:*
- szerokość góra – $B=2,40m$,
- szerokość w dnie – $b=0,40m$,
- nachylenie skarp – $1:n=1:1$,
- głębokość – $t=1,0m$,
- spadek niwelety dna – $i=5,0\%$,

➤ w miejscu projektowanych przepustów pod zjazdami z pasa drogowego:

- średnica rury PEHD – $d=400\text{mm}$,
- długość – $L=9,0+54,0\text{m}$;

2. wykonanie przebudowy urządzenia wodnego w postaci rowu R-2s, przebiegającego w granicy działek nr ew. 51 i 52, poprzez ujęcie go w rurociąg $\varnothing 400\text{ mm}$ na fragmencie $53,00\text{m}$ i zakończenie ścianką czołową betonową prefabrykowaną, o współrzędnych geograficznych początku: $N 51^\circ 41' 3,83''$, $E 19^\circ 18' 42,61''$;

3. wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do urządzeń wodnych (rowów), tj.:

3.1. wylotu W-5 $\varnothing 400\text{ mm}$ na rowie R-2s, o jakim mowa w punkcie 2 niniejszej decyzji, w jego hm $4+44$ (km $0+444$), o współrzędnych geograficznych: $N 51^\circ 41' 6,27''$, $E 19^\circ 18' 41,23''$,

3.2. wylotu W-2 $\varnothing 400\text{ mm}$ na rowie R-2/4, w jego hm $6+40$ (km $0+640$), o współrzędnych geograficznych: $N 51^\circ 41' 4,21''$, $E 19^\circ 19' 28,8''$

3.3. wylotu W-3 $\varnothing 315\text{ mm}$ na rowie przydrożnym, o jakim mowa w punkcie 1.2. niniejszej decyzji, w hm $0+25$ (km $0+025$), o współrzędnych geograficznych: $N 51^\circ 41' 5,25''$, $E 19^\circ 18' 13,97''$,

3.4. wylotu W-4 $\varnothing 250\text{ mm}$ na rowie przydrożnym, o jakim mowa w punkcie 1.1. niniejszej decyzji, w hm $23+52$ (km $2+352$), o współrzędnych geograficznych: $N 51^\circ 41' 7,4''$, $E 19^\circ 17' 48,65''$;

4. wprowadzanie do ziemi – poprzez urządzenia wodne w postaci rowów – ścieków deszczowych, pochodzących z odwodnienia od km $0+420$ do km $2+428$ projektowanej do przebudowy drogi powiatowej Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice w ilości łącznej $141,0\text{ l/s}$, w tym:

4.1. do rowu przydrożnego poprzez projektowany wylot W-4 w km $2+352$ (o jakim mowa w pkt 3.4. niniejszej decyzji) w działce nr ew. 154 w ilości: $Q=17,0\text{ l/s}$, $Q_{h\max}=61,2\text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{d\text{sr}}=1468,8\text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{a\max}=749\text{ m}^3/\text{rok}$,

4.2. do rowu przydrożnego poprzez projektowany wylot W-3 w km $0+025$ (o jakim mowa w pkt 3.3. niniejszej decyzji) w działce nr ew. 417 w ilości: $Q=31,0\text{ l/s}$, $Q_{h\max}=111,6\text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{d\text{sr}}=2678,4\text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{a\max}=1677,0\text{ m}^3/\text{rok}$,

4.3. do rowu R-2s poprzez projektowany wylot W-5 (o jakim mowa w pkt 3.1. niniejszej decyzji) w granicy działek nr ew. 51 i 52 w ilości: $Q=47,0\text{ l/s}$, $Q_{h\max}=169,2\text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{d\text{sr}}=4060,8\text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{a\max}=2323\text{ m}^3/\text{rok}$,

4.4. do rowu R-2/4 poprzez projektowany wylot W-2 (o jakim mowa w pkt 3.2. niniejszej decyzji) w granicy działek nr ew. 148/5 i 303/1 w ilości: $Q=46,0\text{ l/s}$, $Q_{h\max}=165,6\text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{d\text{sr}}=3974,4\text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{a\max}=2539\text{ m}^3/\text{rok}$.

II. Zobowiązuję Powiat Pabianicki, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, do:

- 1) wykonania robót zgodnie z operatem wodnoprawnym i jego aneksem, dokumentacją projektową i techniczną, obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
- 2) prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obrębie pasa robót,
- 3) wykonywania prac budowlanych przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposób eliminujący zagrożenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
- 4) po zakończeniu robót uporządkowania terenu w rejonie projektowanych prac związanych z wykonaniem przedmiotowych urządzeń wodnych,
- 5) pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanymi pozwoleniami oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń zapobiegających szkodom, w przypadku naruszenia - poprzez planowane do wykonania urządzenia wodne i zamierzone korzystanie z wód - interesu osób trzecich,
- 6) prowadzenia prawidłowej eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji,
- 7) nienaruszania warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni, z chwilą ustalenia ich przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- 8) nienaruszania ustaleń „*Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*”, który został opublikowany w 2011 r. w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" Nr 40, poz. 451,
- 9) nienaruszania ustaleń planu miejscowego Gminy Pabianice uchwalonego Uchwałą Nr XX/134/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego nr 193 z dnia 9 lipca 2004 r., poz. 1734).

III. Zgodnie z art. 137 ust. 1 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione interesem społecznym albo ważnymi względami gospodarczymi.

IV. Nie ustala się terminu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, udzielonych w punktach 1, 2 i 3 niniejszej decyzji, z zastrzeżeniem zapisów pkt V.

V. Zgodnie z art. 135 pkt 3 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie każdego z urządzeń wodnych wygaśnie, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania robót w terminie **3 lat** od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na jego wykonanie stanie się ostateczne.

VI. Zgodnie z art. 127 ust. 3 *Prawa wodnego*, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi udziela się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat; w tym przypadku dla pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie 4 niniejszej decyzji, określa się termin obowiązywania do dnia **21 maja 2023 r.**

VII. Zgodnie z art. 123 ust. 2 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VIII. Niniejsza decyzja nie stanowi pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków deszczowych pochodzących z odwodnienia projektowanej do przebudowy drogi powiatowej Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice na odcinku od jej km 0+000 do km 0+420, jak również nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 31.12.2012 r. do Prezydenta Miasta Łodzi wpłynęło postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28.12.2012 r., znak: ZOO-552-49Ł12/551/2239/12, którym wyłączono z urzędu Starostę Pabianickiego z rozpatrywania sprawy związanej z przebudową rowów przydrożnych, wykonaniem wylotów urządzeń kanalizacyjnych oraz wprowadzaniem do ziemi ścieków deszczowych, pochodzących z odwodnienia projektowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice wyznaczając tutejszy organ do jej rozpoznania. Do postanowienia dołączono wniosek Starosty Pabianickiego z dnia 20.12.2012 r. o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego (zawierającego opis prowadzenia zamierzonej działalności, sporządzony w języku nietechnicznym), sporządzonego w październiku 2012 r. przez inż. Kazimierza Kaźmierczaka.

Po analizie złożonych dokumentów tut. organ stwierdził konieczność naniesienia w nich poprawek oraz złożenia wyjaśnień, w związku z czym – pismem z dnia 21.01.2013 r., znak: DIL-OŚR-VII.6341.1.2013 – wezwał wnioskodawcę do dokonania ww. czynności. Wykazanych w powyższym piśmie czynności wnioskodawca dokonał dnia 14.02.2013 r.

Działając stosownie do treści art. 127 ust. 6 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, podano w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz, stosownie do art. 61 § 4 KPA, zawiadomiono o nim strony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało wywieszone w siedzibie tut. organu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, na okres 14 dni.

Zawiadomienie stron postępowania o jego wszczęciu, za skutkowało złożeniem uwag do przedmiotu prowadzonego postępowania. W dniu 05.03.2013 r. w siedzibie tut. organu dwie strony toczącego się postępowania – po wcześniejszym zapoznaniu się ze złożonym operatem wodnoprawnym – zawnioskowały o wykonanie przebudowy urządzenia wodnego w postaci rowu R-2s przebiegającego w granicy działek nr ew. 51 i 52 poprzez ujęcie go w rurociąg, uzasadniając swoje żądanie obawą podmycia fundamentów budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 51, a co za tym idzie – obawą przed ich uszkodzeniem. Skutkiem powyższego tutejszy organ pismem z dnia 07.03.2013 r. zawiadomił wnioskodawcę o powyższym fakcie i wniósł o zajęcie stanowiska w przedmiocie złożonego żądania.

W odpowiedzi na powyższe wnioskodawca pismem z dnia 15.04.2013 r., uwzględniając żądania stron toczącego się postępowania, rozszerzył zakres swojego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w postaci rowu R-2s przebiegającego w granicy działek nr ew. 51 i 52 poprzez ujęcie go w rurociąg $\varnothing 400$ mm na fragmencie 53,00m i zakończenie ścianką czołową betonową prefabrykowaną, jak również zmienił zakres dotychczasowego wniosku w zakresie wykonania wylotu W-5. Do ww. pisma

dołączono aneks do operatu wodnoprawnego, sporządzony w kwietniu br. przez inż. Kazimierza Kaźmierczaka.

Biorąc powyższe pod uwagę, tutejszy organ zawiadomił – pismem z dnia 23.04.2013 r. – Strony o zebraniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie i zmianie pierwotnego wniosku Starostwa w Pabianicach, pouczając jednocześnie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem i składaniu nowych uwag.

Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wpłynęły nowe uwagi do przedmiotu postępowania.

Zgodnie z operatem wodnoprawnym, odwodnienie przebudowywanej drogi powiatowej nr 3308E obejmuje odcinek od km 0+420 do km 2+428 drogi – częściowo poprzez projektowane odwodnienia liniowe i odpowiednie wyprofilowanie jezdni, jak również za pomocą ułożenia ścieków betonowych wraz z wpustami i projektowane kanały deszczowej kd 200-300-400 mm, a następnie poprzez projektowane wyloty W-3 i W-4 do projektowanych do przebudowy rowów przydrożnych w pasie drogowym lub poprzez projektowane wyloty W-2 i W-5 bezpośrednio do istniejących rowów R -2/4 oraz R-2s (wody opadowe pochodzące z układu pieszo-jezdni). Jezdnia zostanie wykonana z jednostronnym poprzecznym spadkiem 2% w kierunku projektowanych urządzeń odwadniających. Dla umożliwienia dojazdu do poszczególnych posesji, na jednym z zaprojektowanych rowów przydrożnych zostanie wykonanych 14 sztuk przepustów o śr. 400 mm. Jednocześnie, zgodnie z wnioskiem stron postępowania, nastąpi fragmentaryczna przebudowa rowu R-2s, poprzez zabudowanie go w kanał kryty na odcinku od pasa drogowego na długości ca 53m (na wysokości działek nr 51 i 52). Pozostałe fragmenty istniejących rowów zostaną poddane jedynie podczyszczeniu, w ramach prac konserwacyjnych na tych urządzeniach wodnych. Dokumentacją wodnoprawną nie objęto odwodnienia drogi powiatowej od km 0+000 do km 0+420.

Do chwili obecnej Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie ustalił warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni. Przygotowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, który został opublikowany w 2011 r. w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" Nr 40, poz. 451. Przedmiotowa inwestycja nie naruszy ustaleń ww. planu gospodarowania wodami. Jednocześnie dla obszaru objętego projektowaną przebudową rowów przydrożnych ustalony został plan miejscowy, uchwalony Uchwałą Nr XX/134/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego nr 193 z dnia 9 lipca 2004 r., poz. 1734). Przedmiotowa inwestycja – zgodnie z pismem z dnia 14.05.2013 r. Urzędu Gminy w Pabianicach, znak: OŚN.670.18.2013 – nie narusza ustaleń ww. aktu prawa miejscowego. Mając powyższe na uwadze stwierdzono, iż warunki art. 125 *Prawa wodnego* należy uznać za spełnione, a co za tym idzie – nie było przesłanek do odmowy wydania niniejszych pozwoleń wodnoprawnych.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ww. ustawy, nie ma obowiązku ustalania czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, co uwzględniono w pkt. IV niniejszej decyzji. Jednakże pozwolenia na wykonanie przedmiotowych urządzeń wodnych wygasną po upływie 3 lat od chwili kiedy staną się ostateczne, w przypadku gdy zakład nie rozpocznie ich wykonywania. Zgodnie natomiast z art. 127 ust. 3 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków opadowych do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, co uwzględniono w pkt. VI niniejszej decyzji.

W świetle powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia wnioskodawcy przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnych, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują Strony postępowania:

1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2,
2. Pani Karolina Teresa Kręciarz,
3. Pan Wojciech Pflaume,
4. Pani Małgorzata Katarzyna Pflaume,
5. Pan Marek Mirosław Gryśka,
6. Pani Mirosława Gryśka,
7. Pan Mirosław Tadeusz Klewin,
8. aa.



Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Barański
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Otrzymuje na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy Prawo wodne:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zasobów Wodnych
60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21

Decyzja zawiera 6 stron.

Zwolniono od opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

Urząd Miasta Łodzi
Departament Infrastruktury i Lokali
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
92-326 Łódź, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100
tel. (0-42) 638-47-11, fax: (0-42) 638-47-47