

wpl.  
dnia

26-02-2016

L.dz.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

(nr rejestru organu)

Pabianice, 26.02.2016

Niniejsze zgłoszenie zostało  
przyjęte bez uwag i sprzeciwu

pod nr AB. 6743.119.2016

## ZGŁOSZENIE

-budowy/-rozbiórki / wykonania robót budowlanych<sup>1</sup>  
niewymagających pozwolenia na budowę

Starosta Powiatu Pabianickiego  
Wydział Architektury i Budownictwa  
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach  
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2

INSPEKTOR  
W WYDZIALE  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

02.03.2016

(data) mgr. Monika Pawlik  
(podpis i pieczęćka imienna)

Inwestor: Zarząd Powiatu Pabianickiego  
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice  
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623  
z późniejszymi zmianami)

## z g ł a s z a m

-budowę/-rozbiórke / wykonanie robót budowlanych<sup>1</sup>:

podjętych na remoncie drogi powiatowej nr 6812E  
w miejscowości Markowka, gm. Dobroni

w miejscowości Markowka (ul.) gm. Dobroni na działce nr  
ewid. 103/1, 139, 75/1, 75/2 obr. 8 Markowka rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych:

zgodnie z załączonymi materiałami zgłoszonymi

termin ich rozpoczęcia 27.03.2016 r.

Do zgłoszenia dołączam:<sup>1</sup>

- dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej:
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- uproszczony projekt (w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami). W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki
- plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów lokalizacyjnych z zamieszczonym miejscem prowadzenia robót (lokalizacją obiektu) + wypis z rejestru gruntów,
- projekt zagospodarowania działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów projektowych, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanej przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane (jeżeli jest wymagany),
- prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

☐ Proszę o wydanie zaświadczenia o braku uwag i sprzeciwu.

Starostwo Pabianickie  
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)

1 Niepotrzebne skreśli

ZWOLNIONO z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635):

- sprawy budownictwa mieszkaniowego
- jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego
- inne

data ..... podpis .....

UISZCZONO opłatę skarbową – budowlaną:

w wysokości .....

na kwotę nr .....

w dniu .....

podpis pracownika .....

(Sprawdzono braki formalno – prawne)

## Pouczenie:

Zgłoszenia budowy należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki.



**Stanisława Dziębowska**  
**Podinspektor**  
**Wydziału Dróg i Mostów**

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w PABIANICACH**  
**Wydział Architektury**  
**i Budownictwa**  
**UL. PIŁSUDSKIEGO 2**  
**95-200 PABIANICE**  
**t. c. 422254000, t./fax 422254887**

**„Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, gmina Dobroń”**  
**(rekonstrukcja)**

## **MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA**

## **ROBÓT BUDOWLANYCH**

**INWESTOR: Zarząd Powiatu Pabianickiego**  
**95-200 Pabianice**  
**ul. Piłsudskiego 2**

**ADRES INWESTYCJI: Droga nr 4912E realizowana na działkach nr ewid. 109/1, 139,**  
**75/1, 75/2 obręb 8 Markówka**  
**(zgodnie z planem zagospodarowania terenu)**

**Opracowała:**

**Stanisława Dziębowska**  
**Podinspektor**  
**Wydziału Dróg i Mostów**

**Łask, dn. 25.02.2016 r.**

**PODINSPEKTOR**  
**W WYDZIALE DRÓG I MOSTÓW**

*Stanisława Dziębowska*



# **1. INWESTOR**

Zarząd Powiatu Pabianickiego  
95 - 200 Pabianice  
ul. Piłsudskiego 2

STAROSTWO POWIATOWE  
W PABIANICACH  
Wydział Architektury  
i Budownictwa  
UL. PIŁSUDSKIEGO 2  
95-200 PABIANICE  
t. c. 42 22 54 000, t./fax 42 22 54 847

# **2. PODSTAWA OPRACOWANIA**

1. Mapa lokalizacyjna w skali 1:1000
2. Ustawa z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

# **3. STAN ISTNIEJĄCY**

**Lokalizacja**

**Województwo: Łódzkie**

**Powiat: Pabianicki**

Trasa objętego opracowaniem odcinka drogi biegnie w śladzie istniejącej nawierzchni. Na przedmiotowym odcinku droga ma nawierzchnię ulepszoną żwirowo – tłuczniową. Szerokość pasa drogowego wynosi około 15,0 m. Brak jest urządzonych poboczy oraz chodników dla pieszych. Rowy wymagają odmulenia. Gruntowe pobocza wymagają ścięcia i profilowania.

# **4. STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT**

Na całej długości omawianej trasy około 835m istniejącą podbudowę oczyścić, wyrównać i wyprofilować nadając odpowiedni spadek aby uzyskać szerokość jezdni głównej około 5,0 m. Na wyrównanej i wyprofilowanej podbudowie ułożyć warstwę ścierną z asfaltobetonu o grubości 5 cm. Po wykonaniu nawierzchni jezdni należy na długości prowadzonych robót uzupełnić pobocze kruszywem z rozbiórki dróg bitumicznych. Kruszywo o frakcji 0-35mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. Rozłożone kruszywo na poboczach należy zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia  $Is=0,9 \div 1,0$

## **4.1. Organizacja docelowa ruchu i urządzenia bezpieczeństwa**

Położenie nakładki bitumicznej spowoduje zmianę istniejącej organizacji ruchu.

## **4.2. Zajęcie gruntów**

Położenie nakładki bitumicznej nie narusza granic pasa drogowego.

Sporządziła:

**PODINSPEKTOR**  
**W WYDZIALE DRÓG I MOSTÓW**

*Stanisława Dziębowska*



## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 4912E  
W MIEJSCOWOŚCI MARKÓWKA, GMINA  
Dobroń” (REKONSTRUKCJA)**

Imię i nazwisko oraz adres Inwestora:

**Zarząd Powiatu Pabianickiego  
95-200 Pabianice  
ul. Piłsudskiego 2**

Imię i nazwisko oraz adres sporządzającego informację:

**Stanisława Dziębowska  
Podinspektor  
w Wydziale Dróg i Mostów**

PODINSPEKTOR  
W WYDZIALE DRÓG I MOSTÓW

Stanisława Dziębowska

**Pabianice, dn. 25.02.2016 r.**



## Część opisowa:

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w PABIANICACH**  
**Wydział Architektury**  
**i Budownictwa**  
**UL. PIŁSUDSKIEGO 2**  
**95-200 PABIANO**  
**t. 42 225 40 00, t./fax 42 225 40 07**

### 1. Zakres robót:

Na całej długości omawianej trasy około 835m istniejącą podbudowę oczyścić, wyrównać i wyprofilować nadając odpowiedni spadek aby uzyskać szerokość jezdni głównej około 5,0 m. Na wyrównanej i wyprofilowanej podbudowie ułożyć warstwę ścieralną z asfaltobetonu o grubości 5 cm. Po wykonaniu nawierzchni jezdni należy na długości prowadzonych robót uzupełnić pobocze kruszywem z rozbiórki dróg bitumicznych. Kruszywo o frakcji 0-35mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Rozłożone kruszywo na poboczach należy zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia  $Is=0,9 \div 1.0$

### 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Trasa objętego opracowaniem odcinka drogi biegnie w śladzie istniejącej nawierzchni. Na przedmiotowym odcinku droga ma nawierzchnię ulepszoną żwirowo – tłuczniową. Szerokość pasa drogowego wynosi około 15,0 m. Brak jest urządzonych poboczy oraz chodników dla pieszych. Rowy wymagają odmulenia. Gruntowe pobocza wymagają ścięcia i profilowania.

### 3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126, par. 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót:

- praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie bhp pracowników,
- praca w terenie o dużym natężeniu ruchu pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót.

Brak elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ruch samochodowy średni. Ruch pieszych mały lokalny.

### 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

Roboty będą prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowej przy utrzymaniu ruchu publicznego.

Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania



robót zgodnie z projektem tymczasowego oznakowania robót

**5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne, są to typowe roboty drogowe w pasie drogowym. Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy powinni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych.


**6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

Brak stref szczególnego zagrożenia zdrowia, na wypadek zagrożeń czy awarii możliwa szybka i sprawna komunikacja. Obszar robót powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

PODINSPEKTOR  
W WYDZIALE DRÓG I MOSTÓW  
Stanisława Dziębowska



**SKALA 1: 10 000**



powiat pabianicki

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w PABIANICACH  
Wydział Architektury  
i Budownictwa  
UL. PIŁSUDSKIEGO 2  
95-200 PABIANICE  
t. c. 42 22 54 000, t./fax 42 22 54 007

Miejsze robot


PODINSPEKTOR  
W WYDZIALE DROG I MOSTÓW

Stanisława Dziębowska



**PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY**  
skala 1 : 50

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w PABIANICACH  
Wydział Architektury  
i Budownictwa  
UL. PIŁSUDSKIEGO 2  
95-200 PABIANO  
t. c. 422254808, t./fax 422254847



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Istniejąca podbudowa żwirowo - tłuczniowa


**PODINSPEKTOR**  
W WYDZIALE DRÓG I MOSTÓW

Stanisława Dziębowska



**Dobroń**

**obręb 8 Markówka**  
**hugości 835 m**



**STAROSTWO POWIATOWE**  
**W PABIANICACH**  
**Wydział Architektury**  
**i Budownictwa**  
**UL. PIŁSUDSKIEGO 2**  
**95-200 PABIANICE**  
**t. 42 22 54 000, f. 42 22 54 184**

Załącznik do zgłoszenia  
**Ab. 624.3. m. 2015**  
znak: **26** lutego **20.16. r.**  
z dnia

**- miedziarka bitumiczna**  
**- pobocza utwardzone**

**PODINSPEKTOR**  
**W WYDZIALE PROJEKTOW**  
**Stanisława Dziebrowska**







**„Remont drogi powiatowej nr 412A  
w miejscowości Markówka, gm. Dobroń”**

**Działka drogowa nr 109/1, 139, 75/1, 75/2 obręb 8 Marków  
zakres opracowania: A, B - odcinek długości 835m**



**Opracowanie**



- redka bitumiczna

- pobocza utwardzone

**Opracowanie**

Data: 25.02.2016r.

**PODIŃSPEKTOR**

**W WYDZIALE PROJEKTOW**

**Stanisława Dziębowska**



RV

64/1

64/2

W

66/2

67/1

67/2

**Plan zagospodarowania terenu**

**Remont drogi powiatowej nr 4912E**

skala 1:1000

ul. Markowska im. Dobroń

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a screen displaying a target (a red dot) and a starting point (a green dot). The subject's hand is positioned at the starting point, and the target is located at a distance of 10 cm from the starting point. The subject is instructed to move their hand from the starting point to the target.

67/2







# Działka zakre









[illegible]