





- Ściany malowane kolorem NCS 0603-R40B dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna
- Sufit malowany w kolorze białym.
- Oprawy sufitowe wg. rzutu OPRAWA SUFITOWA PLAFON TYBIA DL 2x24W KANLUX 41 x41 cm lub równorzędne


		Przebudowa DPS w Pabianicach osób niepełnosprawnych			
Brukowa 20 91-341 Łódź		Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Piętro II - fragment korytarza przy klatce schodowej	Status Rysunku		
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014			
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak					
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 21	Status	Korekta	





- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
- Sufity malowane w kolorze białym
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm, Laeroy Merlin lub równorzędne



		Przebudowa DPS w Pabianicach osób niepełnosprawnych	
Brukowa 20 91-341 Łódź		Status Rysunku	
Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój żółty (piętro II) - ściana 2			
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 24	Status Korekta

szafy 2 x 50x60, białe RAL 9010 lub laminat 0101
firmy SAS lub równorzędny,
wykonane na zamówienie
wewnątrz: pręt do wieszania, półka i wąskie kargo

drzwi stalowe D45-1 firmy Hörmann
- lub równorzędne
malowane, kolor RAL 1023

lustro

komody z szufladami 2x, białe RAL 9010
lub laminat 0101 firmy SAS lub równorzędny,
szerokość 50-60cm w zależności od pomieszczenia,
głębokość 45cm, szuflady z pełnym wysuwem

osłona na ścianę z płyty wiórowej, laminowanej,
laminat 7031 BS firmy SAS - lub równorzędny

karnisz pojedynczy biały INSPIRE (Leroy Merlin)
zakończony kulkami - lub równorzędny
z krótką zasłonką w kolorze popielatym, długość 50cm
z oczkami umożliwiającymi swobodne przemieszczenie pręta


regulowana lampa ścienna Daisy
nikiel mat, wysokość nad podłogą 130cm
lub równorzędna


szafka przyłóżkowa SORENO
firmy Stoiter - lub równorzędna
kolorystyka gold


łóżko MODENA firmy Stoiter - lub równorzędne,
kolor wypełnień szczyrów gold

kaloryfer wg. specyfikacji

- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
- Sufity malowane w kolorze białym
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm, Laeroy Merlin lub równorzędne



		Przebudowa DPS w Pabianicach osób niepełnosprawnych	
Brukowa 20 91-341 Łódź		Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój żółty (piętro II) - ściana 1	Status Rysunku Projekt wykonawczy
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 23	Status Korekta




opuszczony sufit podwieszany


- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
- Sufity malowane w kolorze białym.
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe do pokoju wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm, Laeroy Merlin lub równorzędne.
- Oprawy sufitowe do łazienki wg. rzutu FGL OUT, GUT10, tytan IP44 -
- Oprawa wpuszczana oczko do łazienki Spotline 111027 lub równorzędne


- Płytki ceramiczne w łazience
- fuga 3mm, kolor jasny szary
 - wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana

- Inwencja white glossy 20x20, Opoczno lub równorzędne
- Inwencja cream 10x10, Opoczno lub równorzędne
- Inwencja white mozaik 20x20, Opoczno lub równorzędne
- Inwencja cream 20x20, Opoczno lub równorzędne


Podłoga Hyperion h3 cream 3d 29,7x29,7 Opoczno lub równorzędne





<div></div> <div>Przebudowa DPS w Pabianicach</div> <div>ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</div>		Status Rysunku	
Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój żółty (piętro II) - ściana 3			
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 25	Status Korekta




- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
 - Sufity malowane w kolorze białym.
 - Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
 - Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
 - Oprawy sufitowe do pokoju wg. rzutu plafoniera PORI Ø33cm, Laeroy Merlin lub równorzędne
 - Oprawy sufitowe do łazienki wg. rzutu FGL OUT, GU10, tyran IP44 -
 - Oprawa wpuszczana oczko do łazienki Spotline 111027 lub równorzędne
- Płytki ceramiczne w łazience:
- fuga 3mm, kolor jasny szary
 - wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana

- 

Inwencja white glossy 20x20, Opoczno lub równorzędne
- 

Inwencja cream 10x10, Opoczno lub równorzędne
- 


Inwencja white mozaic 20x20, Opoczno lub równorzędne
- 


Inwencja cream 20x20, Opoczno lub równorzędne



Podłoga Hyperion n3 cream 3d 29,7x29,7 Opoczno lub równorzędne

Płytki ceramiczne we wnęce kuchennej:

- białe budżetowe
- fuga 3mm, kolor jasny szary
- wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana





		Przebudowa DPS w Pabianicach osób niepełnosprawnych	
ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb		Status Rysunku	
Brukowa 20 91-341 Łódź		Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój żółty (piętro II) - ściana 4	
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 26	Status Korekta





- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
- Sufity malowane w kolorze białym.
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm, Laeroy Merlin lub równorzędne


- Płytki ceramiczne we wnęce kuchennej:
- białe budzetowe
 - fuga 3mm, kolor jasny szary
 - wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana




 Brukowa 20 91-341 Łódź	Przebudowa DPS w Pabianicach				
	ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych				
	Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój żółty (piętro II) - ściana 5A i 5B		Status Rysunku		
	Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014		
	Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak				
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 27	Status	Korekta	




<div></div> <div>Brukowa 20 91-341 Łódź</div>		<div>Przebudowa DPS w Pabianicach</div> <div>ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</div>			
Nazwa rysunku Wizualizacje Pokój żółty (piętro II)		Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak		Status Rysunku Projekt wykonawczy			
Skala projektu		ID Arkusza 28	Status	Korekta	



- Szklany malowany kolorem NCS 0603-R40B dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna
Sufity malowane w kolorze białym
Oprawy sufitowe wg. rzutu OPRAWA SUFITOWA PLAFON TYBIA DL 2x24W KANLUX 41 x41 cm lub równorzędne

<div><p>Przebudowa DPS w Pabianicach</p><p>ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</p></div>		Brukowa 20 91-341 Łódź	
<div><p>Nazwa rysunku</p><p>Rozwinięta ściana Piętro III - fragment korytarza przy klatce schodowej</p></div>	<div><p>Status Rysunku</p></div>	<div><p>Projektant:</p><p>mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk</p><p>Kwiecień 2014</p></div>	<div><p>Opracował:</p><p>mgr. inż. arch. Radosław Bartczak</p></div>
<div><p>Skala projektu</p><p>1:20</p></div>	<div><p>ID Arkusza</p><p>29</p></div>	<div><p>Status</p></div>	<div><p>Korekta</p></div>



szafy 2 x 50x60, białe RAL 9010 lub laminat 0101
firmy SAS lub równorzędny,
wykonane na zamówienie
wewnątrz: pręt do wieszania, półka i wąskie kargo

drzwi stalowe D45-1 firmy Hörmann
- lub równorzędne
malowane, kolor RAL 5024

lustro

komody z szufladami 2x, białe RAL 9010
lub laminat 0101 firmy SAS lub równorzędny,
szerokość 50-60cm w zależności od pomieszczenia,
głębokość 45cm, szuflady z pełnym wysuwem

osłona na ścianę z płyty wiórowej, laminowanej,
laminat 7179 BS firmy SAS - lub równorzędny

karnisz pojedynczy biały INSPIRE (Leroy Merlin)
zakończony kulkami - lub równorzędny
z krótką zasłonką w kolorze popielatym, długość 50cm
z oczkami umożliwiającymi swobodne przemieszczenie pręta


regulowana lampa ścienna Daisy
nikiel mat, wysokość nad podłogą 130cm
lub równorzędna


szafka przyłóżkowa SORENO
firmy Stoiter - lub równorzędna
kolorystyka niebieski


łóżko MODENA firmy Stoiter - lub równorzędne,
kolor wypełnień szczyrów niebieski

kaloryfer wg. specyfikacji


- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
- Sufity malowane w kolorze białym
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm, Laeroy Merlin lub równorzędne





		Przebudowa DPS w Pabianicach osób niepełnosprawnych	
Brukowa 20 91-341 Łódź		Status Rysunku Projekt wykonawczy	
Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój niebieski (piętro III) - ściana 1		ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb	
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 31	Status Korekta



- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
- Sufity malowane w kolorze białym
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm, Laeroy Merlin lub równorzędne




		Przebudowa DPS w Pabianicach	
ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych		Status Rysunku	
Brukowa 20 91-341 Łódź		Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój niebieski (piętro III) - ściana 2	
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 32	Status Korekta





- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędną.
- Sufity malowane w kolorze białym.
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe do pokoju wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm, Laeroy Merlin lub równorzędną.
- Oprawy sufitowe do łazienki wg. rzutu FGL OUT, GUT10, tytan IP44 -
- Oprawa wpuszczana oczko do łazienki Spotline 111027 lub równorzędną

- Płytki ceramiczne w łazience
- fuga 3mm, kolor jasny szary
 - wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana

- Inwencja white glossy 20x20, Opoczno lub równorzędną
- Inwencja cream 10x10, Opoczno lub równorzędną
- Inwencja white mozaik 20x20, Opoczno lub równorzędną
- Inwencja cream 20x20, Opoczno lub równorzędną



<div></div> <div>Przebudowa DPS w Pabianicach</div> <div>ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</div>		Status Rysunku	
Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój niebieski (piętro III) - ściana 3		Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak		Kwiecień 2014	
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 33	Status Korekta




- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędną.
- Sufity malowane w kolorze białym
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej,
- Krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe do pokoju wg. rzutu plafoniera PORI Ø33cm, Laeroy Merlin lub równorzędną
- Oprawy sufitowe do łazienki wg. rzutu FGL OUT, GU10, tyran IP44 -
- Oprawa wpuszczana oczko do łazienki Spotline 111027 lub równorzędną
- Płytki ceramiczne w łazience:
- fuga 3mm, kolor jasny szary
- wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana


- Inwencja white glossy 20x20, Opoczno lub równorzędną
- Inwencja cream 10x10, Opoczno lub równorzędną
- Inwencja white mozaik 20x20, Opoczno lub równorzędną
- Inwencja cream 20x20, Opoczno lub równorzędną

Podłoga Hyperion h3 cream 3d 29,7x29,7 Opoczno lub równorzędną

- Płytki ceramiczne we wnęce kuchennej:
- białe budżetowe
 - fuga 3mm, kolor jasny szary
 - wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana




<div><div></div><div>Brukowa 20 91-341 Łódź</div></div>		<div><div></div><div>Przebudowa DPS w Pabianicach osób niepełnosprawnych</div></div>	
<div><div></div><div>ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb</div></div>		Status Rysunku	
<div><div></div><div>Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój niebieski (piętro III) - ściana 4</div></div>			
<div><div></div><div>Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk</div></div>		Kwiecień 2014	
<div><div></div><div>Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak</div></div>			
<div><div></div><div>Skala projektu 1:20</div></div>		ID Arkusza 34	Status Korekta





ściana 5A



- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
 - Sufity malowane w kolorze białym.
 - Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
 - Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
 - Oprawy sufitowe wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm, Laeroy Merlin lub równorzędne
- Płytki ceramiczne we wnęce kuchennej:
- białe budzetowe
 - fuga 3mm, kolor jasny szary
 - wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana





ściana 5B




		Przebudowa DPS w Pabianicach	
ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych			
Brukowa 20 91-341 Łódź		Status Rysunku	
Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój niebieski (piętro III) - ściana 5A i 5B			
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 35	Status Korekta




<div></div> <div>Brukowa 20 91-341 Łódź</div>		<div><div><div>Przebudowa DPS w Pabianicach</div><div>ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</div></div></div>	
Nazwa rysunku Wizualizacje Pokój niebieski (piętro III)		Status Rysunku Projekt wykonawczy	
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu		ID Arkusza 36	Status Korekta



- Szclany malowane kolorem NCS 0603-R40B dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna
Sufity malowane w kolorze białym
Opłaty sufitowe wg. rzutu OFRĄWA SUFITOWA PLAFON TYBIA DL 2x2,24W KANLUX 41 x41 cm lub równorzędne

<div><h2>Przebudowa DPS w Pabianicach</h2><p>ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</p></div>			
Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Piętro IV - fragment korytarza przy klatce schodowej		Status Rysunku	
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu	ID Arkusza	Status	Korekta
1:20	37		



- Ściany malowane kolorem NCS 0603-R40B dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna
- Sufit malowany w kolorze białym.
- Oprawy sufitowe wg. rzutu OPRAWA SUFITOWA PLAFON TYBIA DL 2x24W KANLUX 41x41 cm lub równorzędne

szafy 2 x 50x60, białe RAL 9010 lub laminat 0101
firmy SAS lub równorzędny,
wykonane na zamówienie
wewnątrz: pręt do wieszania, półka i wąskie kargo

drzwi stalowe D45-1 firmy Hörmann
- lub równorzędne
malowane, kolor RAL 6034

lustro

komody z szufladami 2x, białe RAL 9010
lub laminat 0101 firmy SAS lub równorzędny,
szerokość 50-60cm w zależności od pomieszczenia,
głębokość 45cm, szuflady z pełnym wysuwem

osłona na ścianę z płyty wiórowej, laminowanej,
laminat 7180 BS firmy SAS - lub równorzędny

karnisz pojedynczy biały INSPIRE (Leroy Merlin)
zakończony kulkami - lub równorzędny
z krótką zasłonką w kolorze popielatym, długość 50cm
z oczkami umożliwiającymi swobodne przemieszczenie pręta


regulowana lampa ścienna Daisy
nikiel mat, wysokość nad podłogą 130cm
lub równorzędna


szafka przyłóżkowa SORENO
firmy Stoiter - lub równorzędna
kolorystyka turkus


łóżko MODENA firmy Stoiter - lub równorzędne,
kolor wypełnień szczyrów turkus

kaloryfer wg. specyfikacji


- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
- Sufity malowane w kolorze białym.
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm, Laeroy Merlin lub równorzędne





		Przebudowa DPS w Pabianicach osób niepełnosprawnych	
Brukowa 20 91-341 Łódź		Status Rysunku Projekt wykonawczy	
Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój zielony (piętro IV) - ściana 1			
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 39	Status Korekta



- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
- Sufity malowane w kolorze białym
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm, Laeroy Merlin lub równorzędne



		Przebudowa DPS w Pabianicach osób niepełnosprawnych	
Brukowa 20 91-341 Łódź		Status Rysunku	
Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój zielony (piętro IV) - ściana 2			
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 40	Status Korekta



- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
- Sufitu malowane w kolorze białym.
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe do pokoju wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm. Leroy Merlin lub równorzędne.
- Oprawy sufitowe do łazienki wg. rzutu FGL OUT, GU10, tytan IP44 -
- Oprawa wpuszczana oczko do łazienki Spotline 111027 lub równorzędne


- Płytki ceramiczne w łazience
- fuga 3mm, kolor jasny szary
 - wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana


- Inwencja white glossy 20x20, Opoczno lub równorzędne
- Inwencja cream 10x10, Opoczno lub równorzędne
- Inwencja white mozaik 20x20, Opoczno lub równorzędne
- Inwencja cream 20x20, Opoczno lub równorzędne

Podłoga Hyperion h3 cream 3d 29,7x29,7 Opoczno lub równorzędne


opuszczony sufit podwieszany


<div><div></div><div>Przebudowa DPS w Pabianicach</div></div>		ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	
Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój zielony (piętro IV) - ściana 3		Status Rysunku	
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 41	Status Korekta






- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
- Sufity malowane w kolorze białym.
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe do pokoju wg. rzutu plafondiera PORI Ø33cm, Laeroy Merlin lub równorzędne
- Oprawy sufitowe do łazienki wg. rzutu FGL OUT, GU10, tyran IP44 -
- Oprawa wpuszczana oczko do łazienki Spotline 111027 lub równorzędne
- Płytki ceramiczne w łazience:
 - fuga 3mm, kolor jasny szary
 - wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana
- Inwencja white glossy 20x20, Opoczno lub równorzędne
- Inwencja cream 10x10, Opoczno lub równorzędne
- Inwencja white mosaic 20x20, Opoczno lub równorzędne
- Inwencja cream 20x20, Opoczno lub równorzędne
- Podłoga Hyperion h3 cream 3d 29,7x29,7 Opoczno lub równorzędne
- Płytki ceramiczne we wnęce kuchennej:
 - białe budżetowe
 - fuga 3mm, kolor jasny szary
 - wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana



		Przebudowa DPS w Pabianicach osób niepełnosprawnych	
ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb		Status Rysunku	
Brukowa 20 91-341 Łódź		Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój zielony (piętro IV) - ściana 4	
Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk		Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Barczak			
Skala projektu 1:20		ID Arkusza 42	
		Status Korekta	



ściana 5A

- Ściany malowane na biało RAL 9010 dwukrotnie, farba BECKERS lub równorzędna.
- Sufity malowane w kolorze białym.
- Przed wykonaniem mebli sprawdzić dokładnie wymiary w każdym pomieszczeniu.
- Przy wykonaniu elementów meblarskich z płyty wiórowej laminowanej, krawędzie oklejone PCV 2mm w kolorze laminatu.
- Oprawy sufitowe wg. rzutu plafoniera PORI Ø32cm, Laeroy Merlin lub równorzędne

Płytki ceramiczne we wnęce kuchennej:

- białe budzetowe
- fuga 3mm, kolor jasny szary
- wykończenie krawędzi listwa aluminiowa anodowana

- szafka kuchenna 50x50x90cm, biała RAL 9010 lub laminat 0101 firmy SAS lub równorzędny, wykonana na zamówienie szuflada + wnęka na lodówkę
- szafka kuchenna 60x50x90cm, biała RAL 9010 lub laminat 0101 firmy SAS lub równorzędny, wykonana na zamówienie szuflada + dwie szafki z półkami zamknięte drzwiami
- uwzględnić miejsce na syfon i podłączenie baterii
- szuflady i drzwi - laminowane, laminat 7180 BS firmy SAS - lub równorzędny
- blat grubości ok. 3cm
- EKBÄCKEN - IKEA, czarny imitacja kamienia lub równorzędny
- szary cokoł systemowy
- chłodziarka Ravanson 51,5x43x43cm biała lub równorzędna
- bateria zlewozmywakowa POLA CHROM FRANGE 1-uchwytowa, mieszcząca lub równorzędna
- zlew EUROSTAR ETX 110 JEDWAB, wymiary zewnętrzne: 320x435 mm, wymiary komory: 24x340x155mm, rozmiar odpływu: 1 1/2", materiał: stal szlachetna lub równorzędny


osłona na ścianę z płyty wiórowej, laminat 7180 BS firmy SAS - lub równorzędny


regulowana lampa ścienna Daisy nikiel mat, wysokość nad podłogą 130cm lub równorzędna


szafka przyłóżkowa SORENO firmy Stolter - lub równorzędna kolorystyka turkus


ściana 5B

łóżko MODENA firmy Stolter - lub równorzędne, kolor wypełnień szczytów turkus



		Przebudowa DPS w Pabianicach	
ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych		Status Rysunku	
Nazwa rysunku Rozwinięcia ścian Pokój zielony (piętro IV) - ściana 5A i 5B		Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk Kwiecień 2014	
Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak		ID Arkusza 43	
Skala projektu 1:20		Status Korekta	
Brukowa 20 91-341 Łódź			



<div></div> <div>Brukowa 20 91-341 Łódź</div>	<div>Przebudowa DPS w Pabianicach</div> <div>ul. Łaska 86 - w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</div>			
	Nazwa rysunku Wizualizacje Pokój zielony (piętro IV)		Status Rysunku Projekt wykonawczy	
	Projektant: mgr. inż. arch. Tomasz Bożyk Kwiecień 2014			
	Opracował: mgr. inż. arch. Radosław Bartczak			
Skala projektu	ID Arkusza 44	Status	Korekta	