

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa DPS w Pabianicach ul. Łaska 86, w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Pabianice, ul. Łaska 86
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Wiejska 55/61
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	II PIĘTRO - ROBOTY REMONTOWE				0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe, zamurowania, tynki				0,00
1.2	Sufity				0,00
1.3	Ściany				0,00
1.4	Posadzki				0,00
1.5	Stolarka drzwiowa				0,00
1.6	Biały montaż sanitarny				0,00
1.7	Wentylacja				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		II PIĘTRO - ROBOTY REMONTOWE			
1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe, zamurowania, tynki			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0348-03	2,85*(1,53+2,52+3,05+0,60+1,70+0,62*2+1,73*2+4,59+1,95*2+0,66+0,25+4,59+0,65*2+1,84*2+4,59+0,65+0,52+1,65+4,59+1,60*2+0,65*2+4,60+1,95*2+0,65*2+4,60+2,05*2+0,65*2+4,60+0,55+0,65+1,75*2+4,60)	m ²	237,320	
				RAZEM	237,320
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.1	0329-03	0,15*(1,20*2,20+(0,25+0,35)*2,20*2+0,45*2+1,20*2,20+1,10*2,20+(0,25+0,35)*2,20*2)	m ³	2,082	
				RAZEM	2,082
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15	poz.31+poz.32+poz.33+poz.34	m ²	294,580	
				RAZEM	294,580
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0811-07	poz.52	m ²	51,390	
				RAZEM	51,390
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	poz.46	m ²	198,300	
				RAZEM	198,300
6	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m ²		
d.1.1	0426-04	poz.41	m ²	91,015	
	analogia			RAZEM	91,015
7	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych - boazeria na głównej klatce schodowej	m ²		
d.1.1	0426-04	2,85*(2,80+5,45+4,75)-0,80*0,80*2	m ²	35,770	
	analogia			RAZEM	35,770
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km + koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1.1	0108-13	(poz.1*0,12+poz.2+poz.3*0,015+poz.4*0,015+poz.5*0,01+poz.6*0,02+poz.7*0,03)*1,07	m ³	43,470	
	0108-16			RAZEM	43,470
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1.1	0304-01	0,15*0,90*2,10*3	m ³	0,851	
				RAZEM	0,851
10	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²		
d.1.1	0201-06	2,00*9*1,25	m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
11	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - przygotowanie mieszanki betonowej B20 w poz.35	m ³		
d.1.1	0203-08 z.sz. 2.6. 9905-01	0,25*2,00*9	m ³	4,500	
				RAZEM	4,500
12	KNR 4-01	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20	m ³		
d.1.1	0214-04	poz.11*1,05	m ³	4,725	
				RAZEM	4,725
13	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm - przyjęto 50 kg zbrojenia na 1 m3 betonu	kg		
d.1.1	0202-03	50,0*poz.12	kg	236,250	
				RAZEM	236,250
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " " - powierzchnie pionowe ścian pod tynki uzupełniające	m ²		
d.1.1	202 1134-02	0,30*2,85*4*9	m ²	30,780	
				RAZEM	30,780
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " " - powierzchnie poziome sufitów pod tynki uzupełniające	m ²		
d.1.1	202 1134-01	0,30*(1,53+2,52+3,05+0,60+1,70+0,62*2+1,73*2+4,59+1,95*2+0,66+0,25+4,59+0,65*2+1,84*2+4,59+0,65+0,52+1,65+4,59+1,60*2+0,65*2+4,60+1,95*2+0,65*2+4,60+2,05*2+0,65*2+4,60+0,55+0,65+1,75*2+4,60)	m ²	24,981	
				RAZEM	24,981
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1	0711-01	poz.14	m ²	30,780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,780
17 d.1.1	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.15	m ² m ²	 24,981	 24,981
				RAZEM	24,981
1.2		Sufity			
18 d.1.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyty gk wodo odporne <lazienki> 4,89+4,87+4,77+17,56+4,82+4,81+4,80+4,87	m ² m ²	 51,390	 51,390
				RAZEM	51,390
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <pokoje> 18,78+17,86+17,36+17,56+16,78+17,32+17,41+17,88 <komunikacja> 76,23+1,25*2,70+2,90*2,70*1,3	m ² m ² m ²	 140,950 89,784	 230,734
				RAZEM	230,734
20 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.19	m ² m ²	 230,734	 230,734
				RAZEM	230,734
21 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "-----" 17" - powierzchnie poziome sufitów pod malowanie poz.18+poz.20	m ² m ²	 282,124	 282,124
				RAZEM	282,124
22 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa biała poz.21	m ² m ²	 282,124	 282,124
				RAZEM	282,124
1.3		Ściany			
23 d.1.3	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (2,85*(1,22+0,47+1,25+2,30)-0,90*2,00)*1*8	m ² m ²	 105,072	 105,072
				RAZEM	105,072
24 d.1.3	KNR-W 2-02 0132-02 analogia	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1*8	szt szt	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
25 d.1.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 1,20*8	m m	 9,600	 9,600
				RAZEM	9,600
26 d.1.3	KNR-W 2-02 0827-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie - ściany (2,85*(1,22+0,47+1,25+2,30)-0,90*2,00*1+(2,50-2,00)*(1,00+0,35+1,15+2,20))*8	m ² m ²	 123,872	 123,872
				RAZEM	123,872
27 d.1.3	KNR-W 2-02 2003-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 75-01 - zabudowy pionów instalacyjnych 2,85*(0,30+0,60+0,15*2+0,90)	m ² m ²	 5,985	 5,985
				RAZEM	5,985
28 d.1.3	KNR-W 2-02 2003-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02 - zabudowa stelaża w łazience, przedścianka na ścianie korytarzowej 2,85*(2,40+1,00+0,20)*8	m ² m ²	 82,080	 82,080
				RAZEM	82,080
29 d.1.3	KNR 2-02 0410-01 kalk. własna	Wzmocnienia w ścianach z płyt gk, płytami OSB gr. 25 mm, pod mocowanie stelaża i pochwyty dla niepełnosprawnych 1,00*1,80*8	m ² m ²	 14,400	 14,400
				RAZEM	14,400
30 d.1.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1,10*2,00+2,00*(1,00+0,35+1,15+2,20-0,90))*8	m ² m ²	 78,400	 78,400
				RAZEM	78,400
31 d.1.3	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny poz.32+poz.33+poz.34	m ² m ²	 147,290	 147,290
				RAZEM	147,290
32 d.1.3	KNR 2-02 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodą kombinowaną - pas pod lustrem w łazience 1,10*0,10*8	m ² m ²	 0,880	 0,880
				RAZEM	0,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1.3	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - łazienki (2,10*(1,00+0,35+1,10+2,25+2,10+0,18+2,40)-0,96*2,08-0,40*1,40-0,60*0,40)*8	m ² m ²	 135,210	 135,210
				RAZEM	135,210
34 d.1.3	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - łazienki mozaika (0,40*1,40+0,60*1,40)*8	m ² m ²	 11,200	 11,200
				RAZEM	11,200
35 d.1.3	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną - wnęka kuchenna 1,40*(0,90+1,20)*8	m ² m ²	 23,520	 23,520
				RAZEM	23,520
36 d.1.3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe aluminiowe anodowane (1,00+0,35+0,10*2+2,25+2,10+0,18+2,40+0,90+1,20)*8	m m	 84,640	 84,640
				RAZEM	84,640
37 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <pokoje> (2,85*(2,81+4,48+5,45+2,22)+0,10*(1,14+2,10*2)+0,26*(1,30+2,25+2,10+0,80+1,40*2)-1,14*2,07-1,35*1,30-0,90*2,10-0,80*1,40)*8 <łazienki> 1,10*(2,50-2,00)*8 <komunikacja> 2,85*(2,15*2+2,40*2+3,80+5,45*2+6,51*2+21,91*2+1,65*2+2,62+3,20*2)+0,20*(0,80*3*2+1,25+2,10*2)+0,25*(1,60+2,10*2+1,50+2,10*2)-0,80*0,80*2-1,25*2,00-1,50*2,00*2-1,60*2,00*2-1,15*9-1,50*2,00*2	m ² m ² m ² m ²	 307,602 4,400 237,331	 549,333
				RAZEM	549,333
38 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.37	m ² m ²	 549,333	 549,333
				RAZEM	549,333
39 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "-----" - powierzchnie pionowe ścian pod malowanie poz.26+poz.27+poz.38-poz.35	m ² m ²	 655,670	 655,670
				RAZEM	655,670
40 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa zmywalna odporna na ścieranie, kolor według aranżacji poz.39	m ² m ²	 655,670	 655,670
				RAZEM	655,670
41 d.1.3	KNNR 2 1108-04 analogia	Oslona na ścianę z płyty wiórowej laminowanej <pokoje> 0,85*(2,30+2,20+2,30)*8 <komunikacja> (0,60+0,15)*(2,15*2+2,40*2+3,80+5,45+6,51+1,20+21,91*2+2,62+3,20*2-1,25-1,50*2-1,60-1,15*9-1,50*2)	m ² m ² m ²	 46,240 44,775	 91,015
				RAZEM	91,015
42 d.1.3	KNNR 2 1108-04 analogia	Oslona urządzeń otwierających klapy dymowe, z płyty wiórowej laminowanej (1,00*0,40+(1,00+0,40)*2*0,20)*2	m ² m ²	 1,920	 1,920
				RAZEM	1,920
43 d.1.3	KNNR 2 1108-04 analogia	Obudowa parapetów, z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym <pokoje> (0,35*(1,40+0,85)+0,10*(0,10*3+0,40))*8	m ² m ²	 6,860	 6,860
				RAZEM	6,860
44 d.1.3	KNNR 2 1301-02 analogia	Pochwyt ze stali nierdzewnej z rur fi 50 mm <komunikacja> 2,15*2+2,40*2+3,80+5,45+6,51+1,20+21,91*2+2,62+3,20*2-1,25-1,50*2-1,60-1,15*9-1,50*2	m m	 59,700	 59,700
				RAZEM	59,700
1.4		Posadzki			
45 d.1.4	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie - przyjęto 15% powierzchni <pokoje> (18,78+17,86+17,36+17,56+16,78+17,32+17,41+17,88)*0,15 <komunikacja> 57,35*0,15	m ² m ² m ²	 21,143 8,603	 29,746
				RAZEM	29,746
46 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ' ' - powierzchnie poziome posadzek <pokoje> 18,78+17,86+17,36+17,56+16,78+17,32+17,41+17,88 <komunikacja> 57,35	m ² m ² m ²	 140,950 57,350	 198,300
				RAZEM	198,300
47 d.1.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm - przyjęto 13,5% powierzchni poz.45	m ² m ²	 29,746	 29,746
				RAZEM	29,746

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm	m ²		
d.1.4	1123-01	poz.46	m ²	198,300	
				RAZEM	198,300
49	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.4	1123-04	poz.48	m ²	198,300	
				RAZEM	198,300
50	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.4	1124-06	<pokoje> (5,45*2+4,48*2-0,95-1,00-1,15)*8	m	134,080	
		<komunikacja> 3,83*2+5,45+21,91*2+1,65*2-1,50*4-1,15*9	m	43,880	
				RAZEM	177,960
51	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.4	1118-01	<łazienki> 4,89+4,87+4,77+17,56+4,82+4,81+4,80+4,87	m ²	51,390	
				RAZEM	51,390
52	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniiny	m ²		
d.1.4	0115-01	poz.51	m ²	51,390	
				RAZEM	51,390
53	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - łazienki	m ²		
d.1.4	1118-09	poz.52	m ²	51,390	
				RAZEM	51,390
1.5		Stołarka drzwiowa			
54	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne 1-skrzydłowe o pow.do 2 m2 - drzwi łazienkowe z kratką wentylacyjną, wraz z ościeżnicą, wym. 96x208 cm	m ²		
d.1.5	1203-01	analogia	m ²	15,974	
		0,96*2,08*8		RAZEM	15,974
55	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne 1,5-skrzydłowe o pow.ponad 2 m2 - drzwi wejściowe do pokoi, wraz z ościeżnicą, wym. 114x207 cm	m ²		
d.1.5	1203-02	1,14*2,07*8	m ²	18,878	
				RAZEM	18,878
1.6		Biały montaż sanitarny			
56	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.6	0137-02	1*8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
57	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.6	0137-02	1*8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
58	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm - system natryskowy	szt.		
d.1.6	0137-09	analogia	szt.	8,000	
		1*8		RAZEM	8,000
59	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.6	0230-02	1*8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
60	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
d.1.6	0229-05	1*8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
61	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1.6	0233-03	1*8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
62		Poręcz ścienna stała ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych	szt.		
d.1.6	kalk. własna	2*8	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
63		Poręcz ścienna uchylna ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych	szt.		
d.1.6	kalk. własna	2*8	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
64		Poręcz kątowna ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych	szt.		
d.1.6	kalk. własna	1*8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
65		Stelaż ze stali nierdzewnej do zasłonki prysznicowej	kpl.		
d.1.6	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1*8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.7		Wentylacja			
66	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej lakierowanej, prostokątne, typ A/I o ob-	m ²		
d.1.7	0101-01	wodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %			
	analogia	0,10*4*0,60*3	m ²	0,720	
				RAZEM	0,720
67	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.7	0322-02	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
68		Wentylatory łazienkowe elektryczne uruchamiane wraz z oświetleniem	kpl		
d.1.7	kalk. własna	8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3 195,8128	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II. inw.	II. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bateria natryskowa	szt.	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
2.	Bateria umywalkowa stojąca	szt.	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
3.	Bateria zlewozmywakowa stojąca	szt.	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
4.	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
5.	blachowkręty	szt.	2 675,9196		2 675,9196	0,00	0,00	
6.	Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna kl.15	szt	332,5720		332,5720	0,00	0,00	
7.	Cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	69,1518		69,1518	0,00	0,00	
8.	Cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,2900		0,2900	0,00	0,00	
9.	Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1,5923		1,5923	0,00	0,00	
10.	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III	m ³	0,0225		0,0225	0,00	0,00	
11.	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III	m ³	0,0450		0,0450	0,00	0,00	
12.	Drut stalowy okrągły miękki	kg	4,7250		4,7250	0,00	0,00	
13.	Drzwi stalowe pełne 1-skrzydłowe łazienkowe z kratką wentylacyjną, wraz z ościeżnicą, wym. 96x208 cm	m ²	15,9740		15,9740	0,00	0,00	
14.	Drzwi stalowe pełne 1,5-skrzydłowe - drzwi wejściowe do pokoi, wraz z ościeżnicą, wym. 114x207 cm	m ²	18,8780		18,8780	0,00	0,00	
15.	Farba akrylowa zmywalna odporna na ścieranie, kolor według aranżacji	dm ³	195,3897		195,3897	0,00	0,00	
16.	Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna, kolor biały	dm ³	84,0730		84,0730	0,00	0,00	
17.	gips budowlany szpachlowy	t	0,1208		0,1208	0,00	0,00	
18.	gips budowlany szpachlowy	kg	1 326,1139		1 326,1139	0,00	0,00	
19.	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	0,6750		0,6750	0,00	0,00	
20.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,1520		1,1520	0,00	0,00	
21.	Klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	12,4572		12,4572	0,00	0,00	
22.	Klej winylowy emulsyjny	kg	122,3656		122,3656	0,00	0,00	
23.	kolki rozporowe	szt.	443,9439		443,9439	0,00	0,00	
24.	Kratka wentyl.lakier,14x14 cm z żaluzją	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
25.	Kształka went.A/I do 600mm z bl. lakierowanej	m ²	0,2016		0,2016	0,00	0,00	
26.	Listwy i łaty igł.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II	m ³	0,1152		0,1152	0,00	0,00	
27.	Listwy narożnikowe aluminiowe anodowane	m	90,5648		90,5648	0,00	0,00	
28.	Listwy przyściennne z profili z polichlorku winylu	m	190,4172		190,4172	0,00	0,00	
29.	Łącznik krzyżowy do rusztu pod płyty gk	szt.	136,1835		136,1835	0,00	0,00	
30.	Łączniki rozporowe kpl.	szt.	104,8356		104,8356	0,00	0,00	
31.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	22,6116		22,6116	0,00	0,00	
32.	masa tynkarska	kg	541,9400		541,9400	0,00	0,00	
33.	Muszlą klozetową z deską + stelaż	kpl	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
34.	Obudowa parapetów, z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym	m ²	7,0658		7,0658	0,00	0,00	
35.	Oslona na ścianę z płyty wiórowej laminowanej	m ²	93,7455		93,7455	0,00	0,00	
36.	Oslona urządzeń otwierających klapy dymowe, z płyty wiórowej laminowanej	m ²	1,9776		1,9776	0,00	0,00	
37.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	19,8300		19,8300	0,00	0,00	
38.	Piasek do betonów zwykłych	m ³	2,0365		2,0365	0,00	0,00	
39.	Piasek do zapraw	m ³	5,6976		5,6976	0,00	0,00	
40.	Płynna folia uszczelniająca	kg	317,8880		317,8880	0,00	0,00	
41.	Płytki ceramiczne ściennie 10x10 cm łazienka	m ²	0,8976		0,8976	0,00	0,00	
42.	Płytki ceramiczne ściennie 20x20 cm łazienka	m ²	137,9142		137,9142	0,00	0,00	
43.	Płytki ceramiczne ściennie 20x20 cm łazienka mozaika	m ²	11,4240		11,4240	0,00	0,00	
44.	Płytki ceramiczne ściennie 20x20 cm wnęka kuchenna	m ²	23,9904		23,9904	0,00	0,00	
45.	Płytki gresowe podłogowe 29,7x29,7 cm	m ²	52,4178		52,4178	0,00	0,00	
46.	Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt	861,5904		861,5904	0,00	0,00	
47.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m ³	0,4032		0,4032	0,00	0,00	
48.	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m ²	228,6950		228,6950	0,00	0,00	
49.	Płyty z wełny mineralnej gr. 75 mm	m ²	84,5424		84,5424	0,00	0,00	
50.	Pochwyt ze stali nierdzewnej z rur fi 50 mm	m	59,7000		59,7000	0,00	0,00	
51.	Podpora typ A dla przew.went. do 600 mm	szt	0,4680		0,4680	0,00	0,00	
52.	Poręcz kątowa ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
53.	Poręcz ścienna stała ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych	szt	16,0000		16,0000	0,00	0,00	
54.	Poręcz ścienna uchylna ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych	szt	16,0000		16,0000	0,00	0,00	
55.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	257,1541		257,1541	0,00	0,00	
56.	Pręty okrągłe do zbrojenia betonu zebrowane śr. 8-12 mm	kg	240,9750		240,9750	0,00	0,00	
57.	Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm	kg	5,9490		5,9490	0,00	0,00	
58.	Profil stalowy C75x50x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	180,5333		180,5333	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
59.	Profil stalowy U75x40x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	66,9294		66,9294	0,00	0,00	
60.	Profil sufitowy CD60 pod płyty gk	m	226,1160		226,1160	0,00	0,00	
61.	Przewód went.A/I do 600 mm z bl. lakierowanej	m ²	0,5400		0,5400	0,00	0,00	
62.	Przycisk do spłuczki	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
63.	Stelaż ze stali nierdzewnej do zasłonki prysznicowej	kpl.	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
64.	Sucha zaprawa samoniwelująca Ceresit CN 72	kg	242,4299		242,4299	0,00	0,00	
65.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt.	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
66.	taśma spoinowa	m	248,5665		248,5665	0,00	0,00	
67.	Umywalka porcelanowa	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
68.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	3,5856		3,5856	0,00	0,00	
69.	Utylizacja gruzu	m ³	43,4700		43,4700	0,00	0,00	
70.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem	t	0,3680		0,3680	0,00	0,00	
71.	wapno suchogaszone	kg	887,4332		887,4332	0,00	0,00	
72.	Wentylatory łazienkowe elektryczne uruchamiane wraz z oświetleniem	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
73.	wieszak do sufitów podwieszanych z płyt gk	szt.	104,8356		104,8356	0,00	0,00	
74.	woda	m ³	1,8599		1,8599	0,00	0,00	
75.	Wsporniki do umywalk	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
76.	wykładzina podłogowa rulonowa z PCV	m ²	216,1470		216,1470	0,00	0,00	
77.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	1,0507		1,0507	0,00	0,00	
78.	Zaprawa klejąca do płytek	kg	1 771,9425		1 771,9425	0,00	0,00	
79.	Zaprawa spoinująca	kg	123,5700		123,5700	0,00	0,00	
80.	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy, gatunek I	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
81.	Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	3,5060		3,5060	0,00	0,00	
82.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	9,1811	0,00	0,00
2.	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,0576	0,00	0,00
3.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	56,0763	0,00	0,00
4.	szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	31,5308	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	16,1438	0,00	0,00
6.	wyciąg	m-g	58,7404	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł