


Jarosław Kosmała
Imię i nazwisko radnego

Pabianice, dnia 21.04.2015

Radny/a Rady Powiatu
Pabianickiego

Krzysztof Poniach

21.04.2015



Pan
Florian Nizioł

Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego

INTERPELACJA

Zgodnie z § 65 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Pabianickiego przedkładam

interpelację w sprawie ... Odszkodowanie dla A. Niołowej, która
zawiera: Rydzyń 88

1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego:

Szkoda spowodowana w Rydzyń 88
przez poniesienie szkody po wchodzeniu
poszkodowanej do domu 5207/14

2. wynikające z tego tytułu pytania do

Czy Starostwo Powiatowe zezwala
stać się i wypłaci odszkodowanie?
Czy ubezpieczyciel nie wypłacił
tego odszkodowania?
Dlaczego nie było wcześniej
reklamacji starostwa na wniosek składowy
Rydzyń? Dlaczego tego odpowiedź
nie można nie ponosić ubezpieczyciel?

Florian Nizioł
Podpis radnego

POWIAT PABIANICKI

System Zarządzania Jakością

PN-EN ISO 9001:2009

Akcja Społeczna Przejrzysta Polska
CERTYFIKAT 2008 - 2010
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

STAROSTWO POWIATOWE

w PABIANICACH (1)

Wydział Dróg i Mostów

95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2

Tel. c. 42 22 54 000, fax 42 21 59 166

Pabianice, dn. 30 grudnia 2014 r.

DP.7124.49.2013

~~InterRisk T.U. S.A.~~~~Vienna Insurance Group~~~~RSC Katowice~~~~ul. Floriana 15~~~~40-286 Katowice~~

Dot. sprawy: 01/M/0281088/01
Szkoda z dnia: 2013-12-06
Poszkodowany: Andrzej Włodarczyk

W nawiązaniu do w/w szkody powstałej w czasie trwania polisy ubezpieczeniowej seria **A-A nr 191627**, niniejszym informujemy, że w związku z trwającym roszczeniem poszkodowanego, Powiat Pabianicki wystąpił do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, z prośbą o wydanie ekspertyzy dotyczącej warunków pogodowych ze szczególnym uwzględnieniem prędkości wiatru oraz opadów w dniu 06-12-2013 r. dla obszaru gminy Pabianice (mc. Rydzyny).

Zarejestrowane w dniu 06-12-2013 r. wiatry były silne i bardzo silne, a opady słabe i umiarkowane. Opady na badanym terenie nie stanowiły zdarzenia nie występującego wcześniej na tym obszarze. Wiatry o zanotowanej sile, mimo występowania bardzo silnych podmuchów także występują na badanym obszarze. Tym samym, także odnotowane w dniu 06-12-2013 r. wiatry nie miały charakteru zdarzenia nieprzewidywalnego, któremu nie można było zapobiec.

W związku z powyższym wyrażamy pogląd, że odpowiedzialność odszkodowawcza Powiatu Pabianickiego nie została wyłączona, a tym samym w ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel (z polisy ubezpieczeniowej seria A-A 191627).

Analiza postanowień w/w polisy w zakresie części C – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami wskazuje, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzaniem drogami i ulicami, chodnikami (pas drogowy) oraz drogami wewnętrznymi obejmuje zdarzenia, w wyniku których powstaną szkody rzeczowe, do naprawienia których zobowiązany będzie Ubezpieczony, w tym między innymi zdarzenia spowodowane: - pkt. 3

przez zielen (spadające lub leżące drzewa lub konary drzew) rosnące w pasie drogowym.

Poszkodowany – w dniu 15-12-2014 r. - przedstawił w przedmiotowej sprawie kosztorys powykonawczy naprawy uszkodzonego ogrodzenia w miejscowości Rydzyny 99 na kwotę łączną 4 233,45 zł (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy zł 45/100) + podatek VAT.

Mając powyższe na względzie Powiat Pabianicki wzywa do zapłaty wskazanej w niniejszym piśmie kwoty.

Z poważaniem,

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU PABIANICKIEGO

Adam Krasiński
dr inż. Adam Krasiński

Załączniki:

1. Pismo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu z dnia 17-11-2014 r. znak: OW-DSPOp-ekw-5281/724-14/777/2014
2. Pismo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu z dnia 09-12-2014 r. znak: OW-DSPOp-ekw-5281/724-2-14/834/2014
3. Pismo i kosztorys powykonawczy przedstawiony przez p. Andrzeja Włodarczyka – poszkodowanego w sprawie.

Do wiadomości:

1. Andrzej Włodarczyk

ul. Wspólna 26D

95-200 Pabianice

2. SUPRA BROKERS sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10

53-609 Wrocław

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa uszkodzonego ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : Rydzyny 99
INWESTOR : Andrzej Włodarczyk
ADRES INWESTORA : Rydzyny 99

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 4233.45 zł

Podatek VAT : 973.69 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 5207.14 zł

Słownie: pięć tysięcy dwieście siedem i 14/100 zł

SPORZĄDZIŁ :

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Marek Kosmala

Data opracowania

16. 10. 2014r

125/93, EP/86, 57 1/84

202

Lp.	Podstawa	Opis	jm	R	M	S
1	KNR 4-01 0212-04 analogia	Rozbiórka betonowych nakryw cokołu ogrodzenia obmiar = $24 \times 0.50 \times 0.25 = 3.000 \text{ m}^2$ robocizna $1.42 \text{ r-g/m}^2 \times 14.24 \text{ zł/r-g}$	m^2 r-g	 60.66		
Razem koszty bezpośrednie:			60.66	60.66		
Razem z narzutami:			110.43	110.43		
2	KNR 19-01 0314-06 analogia	Naprawa powierzchni ozdobnego cokołu murowanego ogrodzenia - do 1,0 m ² w jednym miejscu - rozebranie wewnętrznej strony murku i odtworzenie z cegły ozdobnej klinkierowej koloru złotego obmiar = 4 msc robocizna $7.36 \text{ r-g/msc} \times 14.24 \text{ zł/r-g}$ Cegła klinkierowa elewacyjna 250x120x65mm żółta $36 \text{ szt} \times 4.50 \text{ zł/szt}$ Zaprawa cementowa M-7 $0.05 \text{ m}^3/\text{msc} \times 203.69 \text{ zł/m}^3$ materiały pomocnicze 5 % (od M) betoniarka wolnospadowa elektryczna $0.07 \text{ m-g/msc} \times 5.06 \text{ zł/m-g}$	msc r-g szt m^3 $\%$ m-g	 419.22 1.42		162.00 40.74 10.14
Razem koszty bezpośrednie:			633.52	419.22	212.88	1.42
Razem z narzutami:			978.64	763.17	212.88	2.59
3	KNR 19-01 0203-18 analogia	Wykonanie elementów prefabrykowanych daszków murku o wymiarach 50x25x5cm obmiar = 24 szt robocizna $0.63 \text{ r-g/szt} \times 14.24 \text{ zł/r-g}$ Beton zwykły C12/15 (B-15) $0.01 \text{ m}^3/\text{szt} \times 212.52 \text{ zł/m}^3$ materiały pomocnicze 1 % (od M)	szt r-g m^3 $\%$	 215.30 0.50		51.00
Razem koszty bezpośrednie:			266.80	215.30	51.50	
Razem z narzutami:			443.52	392.02	51.50	
4	TZKNBK III -02	Wykonanie i rozebranie deskowania prefabrykowanych elementów daszków obmiar = $24 \times (0.50 + 0.25) \times 2 \times 0.05 = 1.800 \text{ m}^2$ robocizna $4.5 \text{ r-g/m}^2 \times 14.24 \text{ zł/r-g}$ Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III $0.03 \text{ m}^3/\text{m}^2 \times 755.96 \text{ zł/m}^3$ Gwoździe budowlane okrągłe gołe $0.2 \text{ kg/m}^2 \times 5.01 \text{ zł/kg}$ materiały pomocnicze 1 % (od M) Piła tarczowa fi 710mm $0.37 \text{ m-g/m}^2 \times 4.72 \text{ zł/m-g}$	m^2 r-g m^3 kg $\%$ m-g	 115.34 3.14		40.82 1.80 0.43
Razem koszty bezpośrednie:			161.53	115.34	43.05	3.14
Razem z narzutami:			258.75	209.98	43.05	5.72
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia prefabrykowanych elementów daszków z prętów średnicy 6mm obmiar = $24 \times 1.30 \times 0.222 = 6.926 \text{ kg}$ robocizna $0.1 \text{ r-g/kg} \times 14.24 \text{ zł/r-g}$ Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm $1.002 \text{ kg/kg} \times 2.71 \text{ zł/kg}$ dłut stalowy okrągły miękki $0.025 \text{ kg/kg} \times 4.37 \text{ zł/kg}$ materiały pomocnicze 2 % (od M)	kg r-g kg kg $\%$	 9.86 0.39		18.80 0.75
Razem koszty bezpośrednie:			29.80	9.86	19.94	
Razem z narzutami:			37.89	17.95	19.94	
6	KNR 4-01 0321-07x0.5 analogia	Obsadzenie uprzednio wykonanych elementów daszków murku obmiar = 24 szt. robocizna $1.09 \times 0.5 = 0.545 \text{ r-g/szt.} \times 14.24 \text{ zł/r-g}$ Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work $0.00561 \times 0.5 = 0.002805 \text{ t/szt.} \times 441.45 \text{ zł/t}$ piasek do zapraw $0.015 \times 0.5 = 0.0075 \text{ m}^3/\text{szt.} \times 38.23 \text{ zł/m}^3$ woda z rurociągu $0.007 \times 0.5 = 0.0035 \text{ m}^3/\text{szt.} \times 4.22 \text{ zł/m}^3$ materiały pomocnicze 1.5 % (od M) betoniarka wolnospadowa elektryczna $0.03 \times 0.5 = 0.015 \text{ m-g/szt.} \times 5.06 \text{ zł/m-g}$	szt. r-g t m^3 m^3 $\%$ m-g	 186.26 1.82		29.71 6.89 0.36 0.55
Razem koszty bezpośrednie:			225.59	186.26	37.51	1.82
Razem z narzutami:			379.92	339.10	37.51	3.31
7	KNR-W 7-12 0402-02	Malowanie lakierem, emalią chlorokauczukową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych Krotność = 2 obmiar = $24 \times 0.50 \times (0.25 + 2 \times 0.05) = 4.200 \text{ m}^2$	m^2			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	R	M	S
1*		robocizna	r-g	13.88		
2*		$0.116^2=0.232 \text{ r-g/m}^2 * 14.24 \text{ zł/r-g}$				
3*		Emalia chlorokauczuk. og. stos.-czerwona	dm ³		44.10	
4*		$0.2683^2=0.5366 \text{ dm}^3/\text{m}^2 * 19.57 \text{ zł/dm}^3$				
5*		Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st.	dm ³		1.06	
6*		$0.015^2=0.03 \text{ dm}^3/\text{m}^2 * 8.44 \text{ zł/dm}^3$				
7*		materiały pomocnicze	%		0.45	
8*		1 % (od M)				
9*		samochód dostawczy 0.9 t	m-g			0.13
10*		$0.0003^2=0.0006 \text{ m-g/m}^2 * 53.50 \text{ zł/m-g}$				
Razem koszty bezpośrednie:			59.62	13.88	45.61	0.13
Razem z narzutami:			71.15	25.29	45.61	0.25
8	KNR 19-01	Wykucie z murku słupka stalowego	m			
9	0358-01	obmiar = 6.0 m				
10	analogia					
1*		robocizna	r-g	29.90		
2*		$0.35 \text{ r-g/m} * 14.24 \text{ zł/r-g}$				
Razem koszty bezpośrednie:			29.90	29.90		
Razem z narzutami:			54.42	54.42		
9	KNR 4-01 0322-	Dostarczenie i obsadzenie słupka z kształtownika zamkniętego	szt.			
10	04	100x100x4mm długości 3m				
11	analogia	obmiar = 2 szt.				
1*		robocizna	r-g	45.28		
2*		$1.59 \text{ r-g/szt.} * 14.24 \text{ zł/r-g}$				
3*		Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t		1.60	
4*		$0.00181 \text{ t/szt.} * 441.45 \text{ zł/t}$				
5*		piasek do zapraw	m ³		0.31	
6*		$0.004 \text{ m}^3/\text{szt.} * 38.23 \text{ zł/m}^3$				
7*		woda z rurociągu	m ³		0.02	
8*		$0.002 \text{ m}^3/\text{szt.} * 4.22 \text{ zł/m}^3$				
9*		Kształt.st.zamk.kwadr.100x100x4mm	kg		218.18	
10*		$3.0*11.73=35.19 \text{ kg/szt.} * 3.10 \text{ zł/kg}$				
11*		materiały pomocnicze	%		3.30	
12*		1.5 % (od M)				
Razem koszty bezpośrednie:			268.69	45.28	223.41	
Razem z narzutami:			305.84	82.43	223.41	
10	KNR 7-12 0101-	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne oraz odtłuszczanie słupka stalowego	m ²			
11	01 + 0105-01					
1*		obmiar = $4*0.10*6.0 = 2.400 \text{ m}^2$				
2*		robocizna	r-g	15.54		
3*		$0.4126+0.042=0.4546 \text{ r-g/m}^2 * 14.24 \text{ zł/r-g}$				
4*		benzyna do ekstrakcji	dm ³		2.83	
5*		$0.121 \text{ dm}^3/\text{m}^2 * 9.74 \text{ zł/dm}^3$				
6*		materiały pomocnicze	%		0.03	
7*		1 % (od M)				
Razem koszty bezpośrednie:			18.40	15.54	2.86	
Razem z narzutami:			31.15	28.29	2.86	
11	KNR 7-12 0201-	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi słupka stalowego	m ²			
12	01					
1*		obmiar = poz.10 = 2.400 m ²				
2*		robocizna	r-g	4.42		
3*		$0.1294 \text{ r-g/m}^2 * 14.24 \text{ zł/r-g}$				
4*		farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa	dm ³		3.67	
5*		$0.101 \text{ dm}^3/\text{m}^2 * 15.14 \text{ zł/dm}^3$				
6*		benzyna do lakierów	dm ³		0.10	
7*		$0.00505 \text{ dm}^3/\text{m}^2 * 8.61 \text{ zł/dm}^3$				
8*		materiały pomocnicze	%		0.03	
9*		0.9 % (od M)				
10*		ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g		0.30	0.08
11*		$0.0007 \text{ m-g/m}^2 * 48.85 \text{ zł/m-g}$				
12*		przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g		0.01	
13*		$0.0007 \text{ m-g/m}^2 * 7.27 \text{ zł/m-g}$				
Razem koszty bezpośrednie:			8.31	4.42	3.80	0.09
Razem z narzutami:			12.02	8.05	3.80	0.17
12	KNR 7-12 0213-	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi słupka stalowego	m ²			
13	01					
1*		Krotność = 2				
2*		obmiar = poz.10 = 2.400 m ²				
3*		robocizna	r-g	8.09		
4*		$0.1183^2=0.2366 \text{ r-g/m}^2 * 14.24 \text{ zł/r-g}$				
5*		Emalia chlorokauczuk. og. stos.-czarna	dm ³		11.83	
6*		$0.134^2=0.268 \text{ dm}^3/\text{m}^2 * 18.40 \text{ zł/dm}^3$				
7*		rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	dm ³		0.45	
8*		$0.01072^2=0.02144 \text{ dm}^3/\text{m}^2 * 8.80 \text{ zł/dm}^3$				
9*		materiały pomocnicze	%		0.11	
10*		0.9 % (od M)				
11*		ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g			0.09
12*		$0.0004^2=0.0008 \text{ m-g/m}^2 * 48.85 \text{ zł/m-g}$				
13*		przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g			0.01
14*		$0.0004^2=0.0008 \text{ m-g/m}^2 * 7.27 \text{ zł/m-g}$				
Razem koszty bezpośrednie:			20.58	8.09	12.39	0.10
Razem z narzutami:			27.31	14.73	12.39	0.19
13	KNR 4-04 0804-	Demontaż zniszczonych pręseł ogrodzenia z kształtowników stalowych	m			
14	01					
15	analogia	obmiar = $2*3.1 = 6.200 \text{ m}$				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	R	M	S
1*		robocizna	r-g	17.66		
2*		0.2 r-g/m * 14.24 zł/r-g				
3*		tlen techniczny sprężony	m³		2.46	
4*		0.068 m³/m * 5.82 zł/m³				
5*		acetylen techniczny rozpuszczony	kg		1.38	
		0.008 kg/m * 27.82 zł/kg				
		materiały pomocnicze	%		0.02	
		0.5 %(od M)				
		Zestaw spawalniczy tlen-acet.	m-g			2.18
		0.06 m-g/m * 5.86 zł/m-g				
Razem koszty bezpośrednie:			23.70	17.66	3.86	2.18
Razem z narzutami:			39.99	32.16	3.86	3.97
14	TZKNBK XXIV 1701-04 analogia	Wykonanie nowych przęseł ogrodzenia obmiar = $66.0 * 1.29 + 25.0 * 1.88 = 132.140$ kg	kg			
1*		robocizna	r-g	242.74		
2*		0.129 r-g/kg * 14.24 zł/r-g				
3*		Kątownik z/g 30x30x3mm	kg		242.61	
		66.0 * 1.29 = 85.14 kg * 2.85 zł/kg				
		Plaskownik 40x6mm	kg		160.29	
		25.0 * 1.88 = 47 kg * 3.41 zł/kg				
Razem koszty bezpośrednie:			645.64	242.74	402.90	
Razem z narzutami:			844.37	441.47	402.90	
15	KNR 7-12 0101- 03 + 0105-03	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne oraz odfuszczenie wykonanych przęseł ogrodzenia obmiar = $2 * 3.1 * 1.4 = 8.680$ m²	m²			
1*		robocizna	r-g	72.36		
2*		$0.5329 + 0.0525 = 0.5854$ r-g/m² * 14.24 zł/r-g				
3*		benzyna do ekstrakcji	dm³		11.41	
		0.135 dm³/m² * 9.74 zł/dm³				
		materiały pomocnicze	%		0.11	
		1 %(od M)				
Razem koszty bezpośrednie:			83.88	72.36	11.52	
Razem z narzutami:			143.22	131.70	11.52	
16	KNR 7-12 0201- 03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi wykonanych przęseł ogrodzenia obmiar = poz.15 = 8.680 m²	m²			
1*		robocizna	r-g	21.30		
2*		0.1723 r-g/m² * 14.24 zł/r-g				
3*		farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa	dm³		25.36	
		0.193 dm³/m² * 15.14 zł/dm³				
4*		benzyna do lakierów	dm³		0.72	
		0.00965 dm³/m² * 8.61 zł/dm³				
5*		materiały pomocnicze	%		0.23	
		0.9 %(od M)				
6*		ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g			0.34
		0.0008 m-g/m² * 48.85 zł/m-g				
		przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g			0.05
		0.0008 m-g/m² * 7.27 zł/m-g				
Razem koszty bezpośrednie:			48.00	21.30	26.31	0.39
Razem z narzutami:			65.79	38.77	26.31	0.71
17	KNR 7-12 0213- 03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi wykonanych przęseł ogrodzenia Krotność = 2 obmiar = poz.15 = 8.680 m²	m²			
1*		robocizna	r-g	38.74		
2*		$0.1567 * 2 = 0.3134$ r-g/m² * 14.24 zł/r-g				
3*		Emalia chlorokauczuk. og. stos.-czarna	dm³		47.91	
		$0.15 * 2 = 0.3$ dm³/m² * 18.40 zł/dm³				
4*		rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	dm³		1.83	
		$0.012 * 2 = 0.024$ dm³/m² * 8.80 zł/dm³				
5*		materiały pomocnicze	%		0.45	
		0.9 %(od M)				
6*		ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g			0.43
		$0.0005 * 2 = 0.001$ m-g/m² * 48.85 zł/m-g				
		przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g			0.06
		$0.0005 * 2 = 0.001$ m-g/m² * 7.27 zł/m-g				
Razem koszty bezpośrednie:			89.42	38.74	50.19	0.49
Razem z narzutami:			121.61	70.53	50.19	0.89
18	KNR 4-04 1107- 01 1107-04 analogia	Transport przęseł ogrodzenia na odległość 8km samochodem skrzyniowym obmiar = 0.132 t	t			
1*		robocizna	r-g	3.21		
2*		1.71 r-g/t * 14.24 zł/r-g				
		samochód skrzyniowy do 5 t	m-g			9.25
		$0.83 + 7 * 0.036 = 1.082$ m-g/t * 64.74 zł/m-g				
Razem koszty bezpośrednie:			12.46	3.21		9.25
Razem z narzutami:			22.68	5.85		16.83
19	KNR 7 0206- 04 analogia	Montaż wykonanych i pomalowanych przęseł ogrodzenia obmiar = 0.132 t	t			
1*		robocizna	r-g	127.44		
		67.8 r-g/t * 14.24 zł/r-g				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	R	M	S
2*		elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	100 szt.		1.14	
3*		0.25 [100 szt.]/t * 34.40 zł/100 szt.				
3*		tlen techniczny sprężony	m³		1.38	
4*		1.8 m³/t * 5.82 zł/m³				
4*		acetylen techniczny rozpuszczony	kg		2.20	
5*		0.6 kg/t * 27.82 zł/kg				
5*		materiały pomocnicze	%		0.19	
6*		4 %(od M)				
6*		środek transportowy	m-g			13.42
7*		1.9 m-g/t * 53.50 zł/m-g				
7*		spawarka	m-g			12.86
		19.1 m-g/t * 5.10 zł/m-g				
Razem koszty bezpośrednie:			158.63	127.44	4.91	26.28
Razem z narzutami:			284.75	232.01	4.91	47.83
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:			4233.45			
Podatek VAT 23%:			973.69			
Ogółem wartość kosztorysowa robót:			5207.14			

Słownie: pięć tysięcy dwieście siedem i 14/100 zł

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
RCS WARSZAWA
ULICA RYDYGIERA 21
01-793 WARSZAWA

WARSZAWA, 2013-12-30

ANDRZEJ WŁODARCZYK
AL. WSPÓLNA 26D
95-200 PABIANICE

Numer Sprawy: 01/M/0281088/01
Szkoda z dnia: 2013-12-06
Poszkodowany: ANDRZEJ WŁODARCZYK.
Drugi uczestnik: ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO .
Informacje w sprawie: telefon:(22) 375 07 64, fax: (22) 375 07 70
email: marta.barcikowska@vigekspert.pl

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zawiadamia o odmowie wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Powiatu Pabianickiego potwierdzonej polisą numer AA 191627 z uwagi na brak odpowiedzialności tego podmiotu za powstałą szkodę.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej „przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone Poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem i użytkowaniem mienia - Wariant I (delikt + kontrakt).”

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, jeśli osobie Ubezpieczonej można przypisać odpowiedzialność za daną szkodę. Jak ustalono podczas oględzin miejsca zdarzenia, do uszkodzenia ogrodzenia Pana posesji doszło na skutek upadających w wyniku silnych podmuchów wiatru (huragan) drzew.

W związku z tym klientowi InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Ubezpieczonemu Powiatowi Pabianickiemu nie można przypisać odpowiedzialności ze względu na skutki działania ponadnormatywnych podmuchów wiatru, gdyż ww. zdarzenie losowe nosi znamiona tzw. „siły wyższej”, a zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wyłącza to odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, określonym w umowie ubezpieczenia.

Pojęcie „siły wyższej” występuje zarówno w dziedzinie odpowiedzialności kontraktowej, jak i odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. W tej ostatniej sferze stosunków prawnych „siła wyższa” stanowi generalną przyczynę wyłączającą odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową nie tylko na zasadzie ryzyka (art. 433, art.435 i art. 436 k.c.), ale również odpowiedzialność opierającą się na zasadzie winy (art. 415 k.c.). Do typowych wypadków „siły wyższej” należy zaliczyć kataklizmy spowodowane siłami przyrody, tak jak w danym przypadku ponadnormatywne podmuchy wiatru. Z uwagi na powyższe ustalenia brak jest podstaw do wypłaty odszkodowania z tytułu przedmiotowego zdarzenia.

Poszkodowanemu przysługuje prawo pisemnego odwołania się od niniejszej decyzji do jednostki organizacyjnej, która wydała decyzję. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że strona niezadowolona z ustaleń InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania/ siedziby osoby uprawnionej lub dla siedziby InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Z poważaniem

Marta Barcikowska

Specjalista ds. Likwidacji
InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

WARSZAWA, 2014-03-10

Vienna Insurance Group

RCS WARSZAWA

ULICA RYDYGIERA 21

01-793 WARSZAWA

ANDRZEJ WŁODARCZYK
AL. WSPÓLNA 26D
95-200 PABIANICE

Numer Sprawy: 01/M/0281088/01
Szkoda z dnia: 2013-12-06
Poszkodowany: ANDRZEJ WŁODARCZYK.
Drugi uczestnik: ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO .
Informacje w sprawie: telefon:(22) 375 07 64, fax: (22) 375 07 70
email: marta.barcikowska@vigekspert.pl

W związku z Pana pismem z dnia 15.01.2014r jakie zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pabianicach - odwołaniem od naszej decyzji odmownej wypłaty za szkodę polegającej na uszkodzeniu ogrodzenia Pana posesji InterRisk TU S.A zawiadamia, iż nie znajduje podstaw do zmiany swojego stanowiska, tym samym podtrzymuje odmowę wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządu Powiatu w Pabianicach.

Podstawę prawną zajętego przez nas stanowiska wraz z pełnym uzasadnieniem przedstawiliśmy w naszej decyzji z dnia 30.12.2013r.

Ponadto informujemy, iż podstawą przyjęcia odpowiedzialności zgodnie z art. 415 Kodeksu Cywilnego jest wina podmiotu wyrządzającego szkodę: „Kto z winy swej wyrządził szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, jeśli osobie Ubezpieczonej można przypisać odpowiedzialność za daną szkodę.


Przesłankami odpowiedzialności są: wystąpienie szkody, zawinione działanie, ewentualne zaniechanie sprawcy wypadku ubezpieczeniowego oraz adekwatny związek przyczynowy pomiędzy działaniem/zaniechaniem a szkodą. Informujemy, że na wnoszącym roszczenie spoczywa obowiązek udowodnienia faktu oraz zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy czynnościami wykonywanymi przez Ubezpieczonego a powstałą szkodą.

W związku z powyższymi, postanawiamy jak na wstępie.

Jeżeli osoba uprawniona nie zgadza się z powyższym stanowiskiem może dochodzić roszczeń na drodze

Rydziny, dnia 10.06.2013r.

Krystyna Helbik
Rydziny 27e
95-200 Pabianice



Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
Naczelnik
Wydziału Dróg i Mostów
ul. Piłsudskiego 2


Informuję Panią Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, iż:

- ✓ na Potaźni przy drodze powiatowej stoi uschnięta olcha, która stwarza zagrożenie dla użytkowników drogi;
- ✓ podczas ostatniej burzy złamał się potężny konar lipy, który spadł na niezbudowane działki przy drodze powiatowej na Potaźni;
- ✓ na ulicy Rydzyńskiej przed mostem powstała duża wyrwa, która jest zagrożeniem dla wszelkich pojazdów, szczególnie, gdy jest ciemno.

Uprzejmie proszę o podjęcie stosownych działań w w/w sprawach.

Sołectwo RYDZINY
Przewodniczący Rady Sołectkiej
SOŁTYS
Gmina Pabianice
Z poważaniem Sołtys Rydzyn

Krystyna Helbik



STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH (1)
Wydział Dróg i Mostów
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Tel. c. 42 22 54 000, fax 42 21 59 188

DP.7124.49.2013

Pabianice, dn. 22 grudnia 2014 r.

Pan Andrzej Włodarczyk
ul. Wspólna 26D
95-200 Pabianice

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 4 listopada 2014 r. niniejszym informujemy Pana, że otrzymaliśmy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oddz. w Poznaniu ekspertyzę dotyczącą warunków pogodowych z dnia 06-12-2013 r. dla mc. Rydzyny Gm. Pabianice.

Jednocześnie zwracamy się ponownie z prośbą o dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Pabianicach kserokopii dokumentów (rachunków, faktur) potwierdzających poniesione przez Pana koszty związane z naprawą uszkodzonego w dniu 6-12-2013 r. ogrodzenia.

Powyższe pozwoli wznowić procedury odszkodowawcze.

Z poważaniem,

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
[Signature]
mgr inż. Jolanta Nowicka



Pabianice, dn. 26 maja 2014 r.

DP.7124.49.2013

Pan Andrzej Włodarczyk
ul. Wspólna 26D
95-200 Pabianice

W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń na spotkaniach z Pana udziałem, niniejszym informuję, że po ponownym przeanalizowaniu sprawy – mając na względzie opinie prawne Biura Radców Prawnych - Zarząd Powiatu Pabianickiego nie jest władny wypłacić Panu odszkodowanie za szkody wyrządzone w dniu 06-12-2013 r., w mc. Rydzyny na wys. pos. nr 99 przez upadające na ogrodzenie drzewo.

Jednocześnie informuję Pana, że mając na względzie wcześniejsze ustalenia, w przedmiotowej sprawie Zespół Radców Prawnych przy Starostwie Powiatowym w Pabianicach przygotowuje pismo do ubezpieczyciela tj. z InterRisk Vienna Insurance Group, RSC Warszawa wzywające do ponownego przeanalizowania sprawy i wypłaty Panu odszkodowania. .

Z poważaniem,

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU PABIANICKIEGO
Adam Krasiński
dr inż. Adam Krasiński



STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH (1)
Wydział Dróg i Mostów
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
tel. (043) 42 225-40-00, fax (043) 42 215-91-66

Pabianice, dn. 23 stycznia 2014 r.

DP.7124.49.2013


Pan Andrzej Włodarczyk
ul. Wspólna 26D
95-200 Pabianice

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 15-01-2014 r. niniejszym informujemy, że w związku z posiadaną polisą w zakresie administrowania drogami z InterRisk Vienna Insurance Group, RSC Warszawa - sprawa uszkodzenia płotu w dniu 06-12-2013 r. przy drodze powiatowej 3309E, w mc. Rydzyny na wys. pos. nr 99 została przekazana do ubezpieczyciela, z prośbą o jej ponowne rozpatrzenie.

Dalsze rozpatrzenie sprawy nastąpi zgodnie z procedurami obowiązującymi w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Z poważaniem,

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
[Signature]
mgr inż. Józef J.



STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH (1)
Wydział Dróg i Mostów
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Tel. c. 42 22 54 000, fax 42 21 59 166

Pabianice, dn. 4 listopada 2014 r.

DP.7124.49.2013

Pan Andrzej Włodarczyk
ul. Wspólna 26D
95-200 Pabianice

W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń na spotkaniach z Pana udziałem, niniejszym informujemy, że Pana sprawa podlega ponownej weryfikacji. W związku z powyższym koniecznym było wystąpienie do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oddz. w Poznaniu o wydanie ekspertyzy dotyczącej warunków pogodowych ze szczególnym uwzględnieniem prędkości wiatru oraz wielkości i natężenia opadów w dniu 06-12-2013 r. dla mc. Rydzyny Gm. Pabianice.

Jednocześnie zwracamy się do Pana prośbą o dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Pabianicach kserokopii dokumentów (rachunków, faktur) potwierdzających poniesione przez Pana koszty związane z naprawą uszkodzonego w dniu 6-12-2013 r. ogrodzenia.

Z poważaniem,

WACŁAW
WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW
Wacław Nowina



