

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU PABIANICKIEGO - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DŹWIG TOWAROWO-OSOBOWY

ADRES INWESTYCJI : Konstantynów Łódzki , Behcice 3, działka nr ew. 42 obręb K-3

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Pabianicach

ADRES INWESTORA : Pabianice ul. Piłsudskiego 2

BRANŻA : Budowlana

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
Zysk [Z] .....	% $R+Kp(R), S+Kp(S)$
Podatek VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	Podatek VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>DŹWIG TOWAROWO-OSOBY</b>			
1		Wymiana dźwigu towarowo- osobowego	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1</b>		<b>DŹWIG TOWAROWO-OSOBOWY</b>						
1		Wymiana dźwigu towarowo- osobowego	kpl					
d.1	wycena indywidualna	przedmiar = 1.000 kpl						
1*		-- M -- demontaż dźwigu istniejącego, wywóz i utylizacja gruzu i złomu z demontazu, kompletny montaż dźwigu o parametrach wg projektu wraz z wszelkimi koniecznymi pomiarami i uzgodnieniami: - udźwig do 1600 kg - liczba pasażerów - 20 osób - prędkość jazdy kabiny - 1 m/s - liczba przystanków - 4 - liczba wejść do kabiny - 2 (drzwi przelotowe) - maszynownia - w szybie - wymiary kabiny - maksymalne wykorzystanie gabarytów szybu - wykończenie kabiny: - panele pionowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej - cokół ze stali nierdzewnej szczotkowanej - podłoga - wykładzina gumowa czarna antypoślizgowa - pochwyt ze stali nierdzewnej o średnicy 40 - 45mm na ścianie podłużnej, wykończenie satynowe - lustro 1kpl/kpl	kpl	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
Podatek VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	demontaż dźwigu istniejącego, wywóz i utylizacja gruzu i złomu z demontazu, kompletny montaż dźwigu o parametrach wg projektu wraz z wszelkimi koniecznymi pomiarami i uzgodnieniami: - udźwig do 1600 kg - liczba pasażerów - 20 osób - prędkość jazdy kabiny - 1 m/s - liczba przystanków - 4 - liczba wejść do kabiny - 2 (drzwi przelotowe) - maszynownia - w szybie - wymiary kabiny - maksymalne wykorzystanie gabarytów szybu - wykończenie kabiny: - panele pionowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej - cokół ze stali nierdzewnej szczotkowanej - podłoga - wykładzina gumowa czarna antypoślizgowa - pochwyt ze stali nierdzewnej o średnicy 40 - 45mm na ścianie podłużnej, wykończenie satynowe - lustro	kpl	1.0000		1.0000			
RAZEM								

Słownie: